

N-märke

Ovalt nationalitetsmärke av självhäftande vinylplast.
Dim: 115x175 mm.
EAN-kod.

Art nr. 10067
Förp. 50 st



Reliefemblem

S-märke i självhäftande plast.
Dim: 57x80 mm
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 10070
Förp. 6 st

Reliefemblem S-märke

I självhäftande plast.
Dim: 80x55 mm
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 115605
Förp. 6 st

Dekalflaggor Sverige

Självhäftande dekaler i plast parvis vänster/höger.
Till bilen, båten, husvagnen etc.
Förp. parvis i plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Dim 130x80 mm
Art nr. 10062

Dim 220x140 mm
Art nr. 10060

Förp. 10 st

Non Smoking-märke

Rund Ø 36 mm.
Självhäftande plast.
Parvis blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 10063
Förp. 6 st

Övningskörningsskylt

Hel magnetbaksida.
Dim: 100x460 mm.
EAN-kod.

Art nr. 10069
Förp. 10/200

Dörrbuffert

För montering på bilens fram- och bakdörrar.
Svart plast med röda reflexer.
Parvis blisterförp.

Dim 160x20 mm
Art nr. 110041
Förp. 6 st

Övningskörning

Vid övningskörning i trafikskola, gymnasieskola, fristående gymnasieskola, komvux eller inom Försvarsmakten eller polisväsendet skall skylten ha texten ”ÖVNINGSKÖR”.
Skylten skall ha röd botten.

Vid övningskörning i annat fall skall skylten ha texten ”ÖVNINGSKÖR”.
Skylten skall ha grön botten.

Reflex

För husvagnar, släpkärror etc.
Rund reflex tillverkad av plast.
Med 5 mm centrumhål.
Totalt diameter 60 mm.

Art nr. 211770	VIT
Art nr. 211771	ORANGE
Art nr. 211772	RÖD

Förp. 1 st

Reflex

För husvagnar, släpkärror etc.
Tillverkad av plast.
Två 4 mm fästhål med CC 90 mm.
Dim: 90x40 mm.

Art nr. 211776	ORANGE
Art nr. 257000	VIT
Art nr. 257040	RÖD

Förp. 1 st



Reflex

För husvagnar, släpkärror etc.
Tillverkad av plast.
Självhäftande.
Dim: 90x40 mm.

Art nr. 256010	ORANGE
Art nr. 256000	VIT
Art nr. 256040	RÖD

Förp. 1 st

Reflex

4 st minireflexer av plast.
2 röda och 2 gula.
Dim 50x25 mm.
Blisterförp.

Art nr. 214060
Förp. 6 st

Triangelreflex

För husvagnar, släpkärror etc.
Tillverkad av plast.
Två 6 mm fästhål med CC 70 mm.
Dim 135x135 mm.
Färg: röd.

Art nr. 211777
Förp. 1 st

Varningstriangel

Kompakt modell. Reflex av röd plast med hög reflexförmåga. Innerdelen fluorescerande. Stativet av stål.
Hopfällbar. E-godkänd.
Förp. i plastlåda.
EAN-kod.

Art nr. 21005
Förp. 10 st

Varselväst "Universal"

För fritidsbruk speciellt lämplig vid löpning, cykling, promenader, ridning etc. i mörker eller skymmning i strål-kastarljus från fordon eller annan belysning. Universalmodell.
Stl. M–XXL.
Material: polyester 85%, bomull 5%
Förp. plastpåse
EAN-kod.

Art nr. 21004
Förp. 100 st

Safety Kit

Innehåller varselväst, skyddshandskar, ficklampa, varningstriangel.
Förpackad i en väska med dragkedja.

Art nr. 21008
Förp. 1 st

Skydd för cykelhållare

4 st mjuka skumgummirullar med spännband som passar cykelhållare med runt rör 24 mm.
Förp. 4 st i plastpåse m ryttare
EAN-kod.

Art nr. 21016
Förp. 24/96

Cykelhållare "Mercury"

Cykelhållare tillverkad av stålrör med antracit epoxy-beläggning. Plastdelarna av svart polyeten. Universalmodell för montering på lastbågar. Låsbar
Förp. Skyltkart.
EAN-kod.

Art nr. 21001
Förp. 5 st

Cykelställ "Easy"

För garaget, källaren etc. Tillverkad av kraftiga stålprofiler, pulverlackerad. Lätt,säkert och allsidigt. Tar liten plats och är enkelt att använda för underhåll och uppställning av cykeln.
Kartongförp.
EAN-kod.

Art nr. 21006
Förp. 4 st

Stödbock

Sats om 4 st stödbockar. Avlastar stödben vid uppställning av husvagn.
Aluminium, utdragbar 28-43 cm.
Belastning 1000 kg per stödben.

Art nr. 215046
Förp. 8 sts om 4st

Stödbensvev

Stödbensvev för 19 mm 6-kantsmutter.
Längd 665 mm.

Art nr. 210650
Förp. 1 st



Stödben

Stödben för max. höjd 480 mm.
För totalvikt 300 kg (1200 kg, vid användning av 4 stödben).
Förzinkad.

Art nr. 210480
Förp. 1 st

Fotsteg "Steppy"

Av slagtåligt termoplast. Sorterade färger. Svart, grå, grön, gul
Dim 110x52x37 cm.
Förp. displaykart. om 12 st.

Art nr. 203600
Förp. 12 st

Genomloppskran

För avloppsslang 19 mm. Tillverkad av svart ABS-plast med 90 mm lång arm.
Kranen kan monteras inne i vagnen och manövreras utifrån.

Art nr. 102190
Förp. 1 st

Vattenpass

Lämplig vid husvagnsuppställning.
2-facks, T-utförande. Kan användas både horisontellt och vertikalt.
Dim 45x60 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 70141
Förp. 10 st

Klämfäste till stödhjul

Klämfäste med låsarm för fäste av stödhjul och stödbenrör. Förzinkat. Två fästhål. Smalt fäste 105 mm. För rördiam. 48 mm. Vikt 0.8 kg. A Ø 48 mm B 105 mm.

Art nr. 210335
Förp. 25 st

Reservhjul till stödhjul

200 mm.
Av massivt gummi, fälg i plast, plastlagrat nav. Navlängd 48 mm. Axelhål 20 mm. Hjuldimension 200x50 mm. Vikt 1.2 kg.

Art nr. 210301
Förp. 1 st

Reservhjul till stödhjul

260 mm.
Luftgummihjul med plastfälg och plastlagrat nav. Navlängd 75 mm, axelhål 20 mm. Hjuldimensioner 260x85 mm (3.00–4"). Vikt 1.1 kg.

Art nr. 210311
Förp. 1 st

Stödhjul

Förzinkat. Till båttrailer, släpvagnar och husvagnar. Hjul av hårdgummi samt metallfälg. Komplett med axel, gaffel och vev. Exklusive fäste. Dim 220x60 mm. Rördiam. 48 mm. Vikt 7.0 kg.Max. utskruvbar längd 220 mm. Statisk bärförmåga 200 kg.

Art nr. 210330
Förp. 1 st

Reservhjul

245 mm passar till 210320.
Av massivt gummi, fälg i plast. Navlängd 48 mm. Axelhål 20 mm.
Dim 245x70 mm. Vikt 1.2 kg

Art nr. 210321
Förp. 1 st

Trailerlås Tylock

Med dubbelfunktion. På ett enkelt sätt låser du din släpvagn eller husvagn på bilen eller för parkerad vagn. Låset är ytbehandlat och passar alla bromsade och obromsade 50 mm kulhandskar. Monteras utan verktyg. Lev med hänglås med härdad bygel. Tylock passar följande drag: Albe, Berndes, Knott; Kober, samt Winterhoff. Mönsterskyddad. Kartongförp. EAN kod.

Art nr. 20145
Förp. 12 st

Reservlås Tylock

Med lång bygel 50 mm.

Art nr. 201451
Förp. 1 st

Bromskablar

Rostfria bromskablar med plasthölje. Försedda med nippel resp. ögla. Angiven längd avser höljeslängden.

Art nr.	Fäste	Längd mm
218201	ögla	780
218202	″	930
218203	″	1000
218206	″	1320
218207	nippel	1000
218208	″	1200
218209	″	1400

Förp. 1 st

Säkerhetswire

Plastöverdragen ståltina med karbinhake och låsring.
Längd 950 mm.
Pinpackförp.
EAN kod.

Art nr. 20130
Förp. 1 st

Kapellstroppar av gummi

Oval

10x260 mm

Förp. plastpåse m ryttare.
5-pack.

Art nr. 10141
Förp. 1 st

Stroppar

EPDM gummi.
Till skidhållare, längd 8x340 mm
Sats om 4 st.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10140
Förp. 20/200

Fästknopp

Fästknopp inkl. skruv.

Art nr. 10146
Förp. 100 st

Fästrem

Polyester. Längd 120 mm.

Art nr. 10145
Förp. 100 st



Bagagehållare

Bestående av 4 elastiska band, 9 mm breda, av polypropylen med plastöverdragna krokar. Draghållfasthet 60 kg.
Sort färger.
Blisterförp.
EAN-kod.

800 mm
Art nr. 10109

Förp. 20 st

Bagagestroppar

Elastiska bagagestroppar av polytylenfibrer (fibritex). UV-beständig. Plastöverdragna krokar. Stroppdiameter 8 mm. Sorterade färger.
Förpackning – se respektive artnr.
EAN-kod.

Förp. plastpåse om 10 st

500 mm
Art nr. 10100 Lf 300 st

700 mm
Art nr. 10101 Lf 250 st

1000 mm
Art nr. 10102 Lf 200 st

Förp. plastpåse med ryttare (2-pack)

500 mm
Art nr. 101002 Lf 10/100 st

700 mm
Art nr. 101012 Lf 10/80 st

1000 mm
Art nr. 101022 Lf 10/80 st



Mini-bagagestropp

Förstklassig gummikvalitet. UV-beständigt. Zinköverdragna stålkrokar. Stroppdiam: 4 mm, längd 250 mm. Sort färger.
Förp. 5 st polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10130
Förp. 10/200

Bagagestroppar

”Bläckfisk”. 8 st polyetenfiberomspunna gummiarmar med plastöverdragna fästkrokar. Längd per arm 800 mm.
Diam. 8 mm. UV-beständig.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10103
Förp. 40 st

Brottstyrka på stroppar och krokar

8 mm stropp monterad med plastbelagd stålkrok – 40 kg

8 mm stropp monterad med plastkrok – 50 kg

8 mm stropp utan monterade krokar – 80 kg

Stålkrok – 45 kg

Plastkrok ”Super-Strong” – 100 kg

Plastkrok sandoclick – 150 kg

Clickstopp

Elastisk bagagestropp av polytylen-fibrer/fibritex med plastkrok resp. ögla. Självlåsande i valfri längd upp till 1000 mm. Stroppdiameter 8 mm.
UV-beständig.
EAN-kod.

Art nr. 10104
Förp. 10/150

Bageageband

Väder och UV-beständigt polyetylen-band. Bredd 25 mm.
Surrningsstyrka 400 kg.
Blisterförp.
EAN-kod.

2,5 m
Art nr. 10106
Förp. 30 st

5 m
Art nr. 10107
Förp. 20 st

Bagagestropp

Elastisk bagagestropp av förstklassig textilpolyester. UV-beständig.
Rostfria krokar och stroppar.
Stroppdiam: 10 mm.
Färg vit. SB pack 2 st.
EAN-kod.

400 mm
Art nr. 10131
Förp. 10/80

600 m
Art nr. 10132
Förp. 10/80

800 mm
Art nr. 10133
Förp. 10/50

1000 m
Art nr. 10134
Förp. 10/50

Bagagestropp

Stretch-stroppar med extra starка krokar i stål överdragna med poly-propylen. Stropparna är tillverkade med två skikt av HD polyetenfibrer.
Draghållfasthet 100 kg.
Lev i sort färger.
Stropparnas diam. 100 mm.
Förp. plastpåse m ryttare.
2-p 9x800 mm.
EAN-kod.

Art nr. 101182
Förp. 10/150

Brottstyrka på stroppar och krokar

8 mm stropp monterad med plastbelagd stålkrok – 40 kg

8 mm stropp monterad med plastkrok – 50 kg

8 mm stropp utan monterade krokar – 80 kg

Stålkrok – 45 kg

Plastkrok "Super-Strong" – 100 kg

Plastkrok sandoclick – 150 kg

Spännremmar

Polypropylenband med klafflås.
Hög beständighet mot värme, kyla, olja, bensin och solljus.Bredd 25 mm.
Surrningsstyrka ca 600 kg.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

1,0 m VIT
Art nr. 101171

1,5 m GRÖN
Art nr. 101172

2,0 m BLÅ
Art nr. 101173

2,5 m SVART
Art nr. 101174

3,0 m RÖD
Art nr. 101175

Förp. 10 st

Spännremmar

Polypropylenband med klafflås.
45 st i 5 storlekar. Bredd 25 mm.
Surrningsstyrka ca 600 kg.
Inneh: 9 st 3.5 m röd, 9 st 2.5 m svart, 9 st 2.0 m blå, 9 st 1.5 m grön, 9 st 1.0 m vit.

Art nr. 10117
Förp. 3 st

Bandspännare 1 ton

Väder- och UV-beständigt polyesterband. Surrningsstyrka 1000 kg i U-form.
Brottstyrka 500 kg. Tvådelat med fästkrokar, längd 4.6 + 0.4 m.
Bandbredd 25 mm.
Skyltkart.
EAN-kod.

Art nr. 10118
Förp. 30 st

Bandspännare 5 ton

Väder- och UV-beständigt polyesterband. Surrningsstyrka 5000 kg i U-form. Brottstyrka 2500 kg.
Tvådelad med krok, längd 4.5 + 0.5 m.
Bandbredd 35 mm.
Skyltkart.
EAN-kod.

Art nr. 10122
Förp. 15 st

Bandspännare 8 ton

Väder- och UV-beständigt polyesterband. Surrningsstyrka 8000 kg i U-form. Brottstyrka 4000 kg.
Tvådelad med krok, längd 9.5 + 0.5 m.
Bandbredd 50 mm.
Skyltkart.
EAN-kod.

Art nr. 10123
Förp. 10 st

Bogserlina

Super-strechlina av polypropylen.
Med två gjutna HD-schaklar. Färg: vit/blå. Draghållfasthet 2100 kg.
Längd (utdragen) 4 m.
Förpackad i handybag.
EAN-kod.

Art nr. 10111
Förp. 25 st

Minirullar

Minirullar av PP-film, 3-slaget blått, mjukfibrig och solljusstabiliserad. Värmekapade ändar. Flyter i vatten. Längd 30 m. Förp rulle krympfilm.
EAN-kod.

Diam: 6 mm
Art nr. 101152
Hållfasthet: ca 550 kg Förp. 10

Diam: 8 mm
Art nr. 101153
Hållfasthet: ca 1000 kg Förp. 10

Diam: 10 mm
Art nr. 101154
Hållfasthet: ca 1500 kg Förp. 10

Diam: 12 mm
Art nr. 101155
Hållfasthet: ca 2150 kg Förp. 5

Hjulsurrning

Väder- och UVbeständigt polyesterband. Brottstyrka 2000 kg, längd 2 m. Hjulsurrning med krok direkt i spännaren 35 mm. Surrningsstyrka 4000 kg i U-form. Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 10114
Förp. 10 st

Handtagsband Fasty

Fyra stycken handtagsband med invävd text för repsektive bildäck.
Uppmärkt och klart!
Även för bärning av ett däck i varje hand.
Kan hängas upp i bandet.
Sats om 4st 25mm handtagsband per förpackning 340kg, längd 100cm
EAN-kod.

Art nr. 10139
Förp. 50

OBS!
En bil som är försedd med katalysator, får ej startas genom bogsering.

Fasty Bandsträckare

Med laststopp för all transport på lasthållare. 1 st komplett 200 cm polyesterband, 500 kg. Med band-sträckaren slipper man irritationen med lösa bandändar som fladdrar i fartvinden. Snabb-upprullning av bandet och automatisk låsning. Mycket rejält konstruerad. Alla metalldelar är galvaniserade och klarar lång användning utan att rosta. Lasten skonas väl av plastskyddskåpan.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10137
Förp. 20 st

Stabiliseringsstag

För montering av extraljus.
Runt blankgalvaniserat.
Justerbart 210-230 mm.
Parvis förpackade.
Plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10202
Förp. 12/96

Stabiliseringsstag

För montering av extraljus. Platt blankgalvaniserat.
Justerbart 170-220 mm.
Parvis förpackade.
Plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10204
Förp. 12/96

Stabiliseringsstag

För montering av extraljus. Runt svartkromatiserat.
Justerbart 210-230 mm.
Parvis förpackade.
Plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10206
Förp. 12/96

Stabiliseringsstag

För montering av extraljus. Platt svartkromatiserat.
Justerbart 170-220 mm.
Parvis förpackade.
Plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10207
Förp. 12/96

Stabiliseringsstag är nödvändiga vid extraljusmontering. Detta för att förhindra "fladdrande" ljus.

Huvlås

TP-gummi med förnicklade metallfästen och nitar.
Dim 70x140 mm.
Parvis blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 10209
Förp. 12/48

Snö och solskydd

Ett skydd som förhindrar isbidning på vindrutan, samt isolerar mot sol och värme. Kläms mellan dörr och dörrstolpe.
Mått: 2000 mm x 800 mm.

Art nr. 20285
Förp. 5 st

Dörrkantskydd

För fastsättning i garage eller parkeringen för skydd av dörrar, stödfångare, garagevägg etc.
Självklistrande
Dim 480x115x20 mm.
Förp. i plastfilm
EAN-kod.

Art nr. 21874
Förp. 6 st

Torkarbladsslipare

Med nål för rengöring av munstycken och sandpapper för slipning av torkarbladsgummi.
PET blisterförpackning.
EAN-kod.

Art nr. 10208
Förp. 12/240

Batterilåda "maxi"

Tillverkad av syrafast polypropylen. Skyddar batteriet och förhindrar att batterisyra läcker ut. Flyttbar skiljevägg för ett stort eller två små batterier. Lev. komplett med fastsättningsrem, vit låda med gult lock.
Dim 200x410x200 mm. Vikt 1300 gr.

Art nr. 10212
Förp. 4/12

Batterilåda "midi"

Tillverkad av syrafast polypropylen. Skyddar batteriet och förhindrar att batterisyra läcker ut i bl.a. båten. Lev. komplett med fastsättningsrem. Vit låda med blått lock.
Dim 197x337x268 mm.

Art nr. 10216
Förp. 15 st

Batterilåda "mini"

Tillverkad av syrafast polypropylen. Skyddar batteriet och förhindrar att batterisyra läcker ut i bl.a. båten. Lev. komplett med fastsättningsrem. Vit låda med rött lock.
Dim 190x270x200 mm.

Art nr. 10214
Förp. 4/20

Batteribärrem

Band i konstläder. Öglor av stål.
Längd 49 cm.

Art nr. 10215
Förp. 1/12

Batterihållare

Tillverkad av HD-gummi med nylon-bussningar. Passar de flesta batterier i bil, båt och husvagnar upp till 175 mm eller mindre.Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 10213
Förp. 10/60

Vidvinkelspegel

Självhäftande för montering på ordinarie sidobackspegel.
Panoramaglas 40x75 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 12022
Förp. 30/480

Backspegel Security

Konvex extraspegel för montering på befintlig backspegel.
Justerbar och antireflexbehandlad.
Diam 58x68 mm.
Blisterförp.

Art nr. 12026
Förp. 20 st

Vidvinkelspegel

Självhäftande för montering på ordinarie sidobackspegel.
Panoramaglas diam 40x60 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 118794
Förp. 12 st

Reservglas "Easy mirror"

För tillfällig lagning av spruckna speglar. Klipp ut plastglaset till rätt storlek och form. Klistra därefter över det spruckna spegelglaset. Blisterförp.
EAN-kod.

125x200 mm
Art nr. 13126
Förp. 20 st

175x250 mm
Art nr. 13127
Förp. 20 st

Husvagnsspegel

För montering på befintlig backspegel med justerbara plaststroppar.
Passar till alla typer av backspeglar.
Extra stort spegelhuvud 130x190 mm, plant glas. Kart.förp.
EAN-kod.

Art nr. 12041
Förp. 10/20

Van-spegel

Van-spegel med ställbar fot och bländfritt tonat konvext glas. Mattsvart utförande. Spegelhuvud: 200x152 mm.
Spegelarmens längd 125 mm.
Passar både höger och vänster.
Typprovad enligt ECE-riktlinjerna.
Skyltkart.
EAN-kod.

Art nr. 12070
Förp. 1 st

Reservglas

till 12070.

Art nr. 120701
Förp. 1 st

Husvagnsspegel

Husvagnsspegel med extra lång arm.
Enkel montering direkt på orginalspegel.
Stort spegelhuvud 202x132 mm, plant glas. Slagfast och korrosionsbeständigt hus. Kraftiga fästen av plast med steglöst utdragbar kromad arm, längd ca 480 mm. Stroppar av nylon.
För släp/husvagnsbredd upp till 2.50 m.
Typprovad enl. ECE-riktlinjerna.
Parvis kart.förp.
EAN-kod.

Art nr. 12042
Förp. 10 st

Backspegel höger

För vans och mindre lastbilar.
Ställbar fot och konvext glas.
Spegelyta:128x140 mm.
Typprovad enligt ECE-riktlinjerna.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 12066
Förp. 1 st

Husvagnsspegel

För montering på befintlig backspegel med justerbara, väderbeständiga plaststroppar. Dim. spegelhuvud 150x105 mm, konvext glas.
Typprovad enligt ECE-riktlinjerna.
Kartongförp.
EAN-kod.

Art nr. 12040
Förp. 15

Reservstroppar

till 12040.

Art nr. 120401
Förp. 1 st

Backspegel Simplex

Svart plast. För montering på vänster eller höger sida. Bländfritt tonat glas.
Spegelyta 80x140 mm.
Typprovad enligt ECE-riktlinjerna.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 12001
Förp. 20 st

Registrerings-skylthållare

Krom. För enradig registreringsskylt med EU-symbol som används till de flesta typer av fordon. Försedd med snappfästen för enkel montering. Tillverkad av galvaniserad väderbeständig ABS plast. Salt och bensinbeständig.
Mått: 520x100 mm.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10570
Förp. 12/144

Skylthållare

För registreringsskylt med EU märke.
Dim 520x100 mm. Oförpackad.
Ej EAN-kod.

Art nr. 10572
Förp. 1 st

Låslist för skylthållare

Oförpackad. Passar 10572.
Ej EAN-kod.

Art nr. 10573
Förp. 1 st

Extraljushållare

För montering bakom registreringsskylt.
Svart pulverlackerad plåt.
För montering av 2 extraljus.
Längd 410 mm

Art nr. 10520

Tankspiral

Spiralfjäder som sätts fast i bensinröret.
Passar alla bilar. Spiralen behöver inga nycklar som låsbara tanklock.
Fryser ej.
Spiralen går ej att bryta bort.
Förp plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 40043
Förp. 25 st

Tanklock

Universal, låsbart med gänga. Passar de flesta bilmodeller med gängfattning och ventilerad tank. Tillverkad av hårdplast med 2 förkromade nycklar.
Diam 70 mm djup 60 mm.
Förp. blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 40097
Förp. 10/100

Tanklock

Reservtanklock för tilfälligt bruk.
Passar de flesta bilar och mopeder.
Diam 75 mm.
Tillverkad av nylon.
Förp. skyltkarta.
EAN-kod.

Art nr. 40044
Förp. 6/270

Tanklock universal

Tanklock med gänga som passar de flesta bilar med gängfattning och ventilerad tank. Ovandelen tillverkad i ABS och gängdelen tillverkad av nylon.
Diam 65 mm.
Förp. skyltkarta.
EAN-kod

Art nr. 40098
Förp. 20/200

Hjulhuslister

Högglansförkromad mässing.
Optimal passform.
Komplett sats om 4 st lister.

AUDI		**Art nr.**
80/90	87 - 91	**20071**
BMW		
3 (E 36) 4-d	91 -	**27024**
6 (E 24)	82 -	**20077**
FORD		
Mondeo (ej hgv)	- 96	**27252**
Scorpio	86 - 92	**20114**
Scorpio Ghia	86 - 92	**20116**
MERCEDES		
W 124	-8/89	**20087**
SAAB		
900	93 -	**27622**
9000		**20094**
VOLVO		
940	91 -	**20072**
945	94 -	**27607**
960	94 -	**27608**

Strålkastarskydd

Maximalt skydd, styling och aerodynamiskt effektivt. O.E.M.-kvalitet.
Speciell design för varje bilmodell.
Lätt att installera och ta bort.
Verktyg behövs ej.
Reptålig och UV-beständig plast.
Förp. parvis i plastpåse med ryttare.
Leveransförpackning 1 par.
EAN-kod.

CF = Carbon Fiber-look

TOYOTA		**Art nr.**
Avensis	00 -	**401036**
VOLVO		
850 S/SE	95 - 97	**40480**
850 GLT/Turbo	94 - 97	**40480**
S 40/V 40	96 - 00	**40477**
S 70/V 70/C 70	97 -	**40481**
VW		
Golf III*	91 - 97	**40469**
Passat	93 - 96	**40540**
Bora	99 -	**404817**
Passat	01 -	**04821CF**
Polo	99 -	**404819**
Sharan*	95 -	**404811**

AUDI		**Art nr.**
80	87 - 91	**40404**
80	91 - 95	**40407**
100 (end Bosch strålk)	83 - 90	**40406**
100	90 - 94	**40408**
A 4*	95 - 98	**403109**
A 4	99 - 00	**403113**
A 6*	95 - 97	**40409**
A 6*	97 -	**403112**
A6	01 -	**403117**
CITROËN		
Xantia*	93 - 98	**40503**
FORD		
Mondeo*	97 - 99	**404919**
MAZDA		
323 4-d	99 -	**403736**
323 3/4-d	01 -	**403730**
626*	97 - 00	**403732**
626	00 -	**403738**
MERCEDES		
Vito	97 -	**403811**
Sprinter	97 - 00	**403814**
SAAB		
900	87 - 93	**40482**
900	94 -	**40485**
9-3	98 - 02	**408007**
9-3	03 -	**408009**
9-5	98 -	**408006**
SEAT		
Ibiza/Cordoba	97 - 99	**405505**
Ibiza/Cordoba	00 -	**405507**
Ibiza/Cordoba	00 -	**405507CF**
SKODA		
Fabia	00 -	**406103**
Felicia	98 -	**406101**
Octavia	98 - 99	**406102**
Octavia	00 -	**406104**

Stenskottsskydd för extraljus

Diam: 220 mm.
Klar plast.
Parvis förp. i plastpåse.
Leveransförp. 1 par.
Hella Rallye 3000/3003

Art nr. 402900
Förp. 1 st

Stenskottsskydd för Hella Rallye 3000 Compact

Diam: 180 mm.
Klar plast.
Parvis förp. i plastpåse.
Leveransförpackning 1 par.
Hella Rallye 3000

Art nr. 402907
Förp. 1 st

Stenskottsskydd för Hella ljusramp FF50

Komplett med monteringsdetaljer.
Klar plast.
Förp. plastpåse m ryttare.

Art nr. 402906
Förp. 1 st

Fälgsidor - kromade

Tillverkade av slagtålig och temperaturbeständig ABS-plast. Högglansförkromade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

13″
Art nr. 19933

15″
Art nr. 19935
Förp. 4 sts

Fälgsidor - kromade

Tillverkade av slagtålig och temperaturbeständig ABS-plast. Högglansförkromade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

14″
Art nr. 19914

15″
Art nr. 19915
Förp. 4 sts

Fälgsidor - kromade

Tillverkade av slagtålig och temperaturbeständig ABS-plast. Högglansförkromade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

13″
Art nr. 19923
Förp. 4 sts

Fälgsidor - kromade

Tillverkade av slagtålig och temperaturbeständig ABS-plast. Högglansförkromade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

13″
Art nr. 19943

14″
Art nr. 19944

15″
Art nr. 19945
Förp. 4 sts

Fälgsidor - silver

Tillverkade av slagtålig och tempera-turbeständig ABS-plast. Silver- och klarlackade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

15”
Art nr. 19975
Förp. 4 sts

Fälgsidor - silver

Tillverkade av slagtålig och tempera-turbeständig ABS-plast. Silver- och klarlackade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

15”
Art nr. 19992
Förp. 4 sts

Fälgsidor - silver

Tillverkade av slagtålig och tempera-turbeständig ABS-plast. Silver- och klarlackade med hjulmuttrar. Förpackade satsvis i skyltkartong. EAN-kod.

15”
Art nr. 19982
Förp. 4 sts

Ventilförlängare

Längd 40 mm.
Sats om 4 st.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 20050
Förp. 12/240

Ventilnål

Extra kort PV/LV. Längd 16 mm
Sats om 4 st.
Förp. polybag m ryttare
EAN-kod.

Art nr. 20052
Förp. 10 st

Däckmarkeringssats

För märkning av fälgens placering (HF, VF, HB och VB). Monteras på fälgens luftventil. Tillverkad av polypropen plast (PP).
Sats om 4 st.
Blisterförp. (PET)
EAN-kod.

Art nr. 251007
Förp. 10 st

Ventilhatt

Hårdplast svart.
Sats om 4 st.
Förp. polybag m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 20051
Förp. 10 st



Ventilverktyg

Verktyg för däckventil.
4 funktioner:
- Skruva ut konan
- Rensa utvändiga gängan
- Rensa invändigt
- Rensa invändiga gängan

Art nr. 20053
Förp. 1 st

Bricka

Till surrningsfästen.
Gulkromaterat stål.
Dim 60 x 2 Hål 8.5 mm.

Art nr. 20131
Förp. 1 st

Surrningsfäste Typ 500

Lämpligt för kombibilar, skåpbilar, vans, pick-up, släp, snöskotrar, husvagnar etc. Godkänt av SBP för fordon med totalvikt om max 3500 kg. Svartlackerad stål.
Dim: 45x43x10 mm.
Hål Ø 8.5+5 mm. Hållfasthet 500 kp.

Art nr. 20128
Förp. 1 st

Surrningsfäste Typ 90

För flak, skåpbilar, vans, pick-up, hästtransporter etc. Godkänt av SBP för fordon med totalvikt om max 7000 kg. Kan användas direkt tillsammans med band eller rep. Gulkromaterat stål.
Dim: 90x17x14 mm. Hål Ø 8.5 mm.
Hållfasthet 1000 kp.

Art nr. 20129
Förp. 1 st

Surrningsfäste Typ 500

Lämpligt för person-, kombi-, skåpbilar, vans, pick-up, släp, snöskotrar, husvagnar etc. Passar för surrning av barnstolar. Godkänt av SBP för fordon med totalvikt om max 3500 kg.
Blålackerat stål. Diam 45 mm.
Hål Ø 12 mm. Hållfasthet 500 kp.

Art nr. 20135
Förp. 1

Surrningsfäste Typ 200 F

Lämpligt för lastbilar, bussar och släpfordon med obegränsad totalvikt.
Material stål, ytbehandling förzinkat.
Dim 12,5 x12.5 x 29 mm. Hål Ø 8 mm.
Hållfasthet 2000 kp.

Art nr. 20139
Förp. 1 st

Blindnit

Till fäste 20128, svartkromaterat stål.
4,8 x 10 mm.

Art nr. 201281
Förp. 100 st

Surrningsfäste Typ 90U

För underliggande montage.
Passar flak, skåpbilar, släpvagnar, vans, pick-up, hästtransporter etc.
Godkänt av SBP för fordon med totalvikt om max 5000 kg. Kan användas direkt tillsammans med vävda band, krok eller rep. Gulkromaterat stål.
Dim 150x95x11 mm. Hål Ø 8 mm.
Hållfasthet 1000 kp med centrumskruv.

Art nr. 20132
Förp. 1 st

Surrningsfäste Typ 70

För flak, skåpbilar, vans, pick-up, hästtransporter etc. Godkänt av SBP för fordon med totalvikt om max 5000 kg. Kan användas direkt tillsammans med krok eller rep. Gulkromaterat stål.
Dim: 75x65x2.5 mm.
Hål Ø 8 mm. Hållfasthet 1000 kp.

Art nr. 20137
Förp. 1 st

Brandkårshake

Galvaniserad.

mm	Art nr.	Förp.
6x60	**20120**	2-pack
8x80	**20122**	2-pack
10x100	**20123**	1-pack

Förp. plastpåse m ryttare.
Förp. 1 st

Karbinhakar

Med fast ögla, förkromad brons.
Förp. plastpåse m ryttare.

mm	Art nr.	Förp.
75	**201011**	1-pack
85	**201012**	1-pack
100	**201013**	1-pack

Förp. plastpåse m ryttare.
Förp. 1 st

Enkelblock

Skiva 20x6 mm brottsgräns 250 kg

Art nr. 213908
Förp. 10 st

Brandkårshake

Med ögla, rostfritt stål.

mm	Art nr.	Förp.
8x80	**201152**	1-pack

Förp. plastpåse m ryttare.
Förp. 1 st

Dubbel Karbinhake

Rostfri med ring
förp. plastpåse m ryttare.
2-pack.
EAN-kod.

Art nr. 20118
Förp. 1 st

Enkelblock

Skiva 28x8 mm brottsgräns 500 kg

Art nr. 213909
Förp. 10 st

Brandkårshake utan ögla

Rostfritt stål.

mm	Art nr.	Förp.
8x80	**201552**	1-pack
10x100	**201553**	1-pack
11x120	**201554**	1-pack

Förp. plastpåse m ryttare.
Förp. 1 st

Schacklar

Rak schackel, galvaniserad.

Bygel Ø mm	Gap mm	Inv.längd mm	Art nr.	Förp.
5	10	19	**201100**	4-pack
8	16	28	**201102**	4-pack
10	20	35	**201103**	2-pack

Förp. plastpåse m ryttare.
Förp. 10 st

Enkelblock

Skiva 35x12 mm brottsgräns 800 kg

Art nr. 213910
Förp. 10 st

Täckbrickor 2-pack

Svarta.
Förp. på skyltkarta.
EAN-kod.

22 mm
Art nr. 201262
33 mm
Art nr. 201263

Förp. 10 st

Täckbrickor 2-pack

Kromade.
Förp. på skyltkarta.
EAN-kod.

22 mm
Art nr. 20134
33 mm
Art nr. 20127

Förp. 10 st

Kulskydd

Svart LD-polyten.
9 st.

Art nr. 20148
Förp. 9 st

Kulskydd

Svart krossäker och köldhärdig plast. Med fästring för dragkulan.
Förp. i plastpåse om 10 st.
EAN-kod.

Art nr. 20146
Förp. 10 st

Kulskydd

Metalliserad ABS-plast.
Skyltkartong om 21 st.
EAN-kod.

Art nr. 20147
Förp. 10 st

Kulskydd

Svart mjuk TPE-plast.
Skyltkartong om 12 st.

Art nr. 20149
Förp. 12/240

Adapter

Adapter för ny radio till äldre antenn.
Längd 35 mm.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 39976
Förp. 1 st

Adapter

Adapter för ny radio till äldre antenn.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 39977
Förp. 1 st

Adapter

Adapter för äldre radio till ny antenn från 150 till 50 Ohm.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 39978
Förp. 1 st

Förlängningskabel

Skarvkabel för bilantenn.
Koaxialkabel komplett med anslutningar.
75 ohm. Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

1,5 m
Art nr. 40002
4,0 m
Art nr. 40003

Förp. 50 st

Öljetter

Självförslutande för presenningar och liknande. Ø 30 mm, Ø hål 11 mm.
Förp. 10 st per karta.

Art nr. 101191
Förp. 25/200

Kromlister

Av mjuk böjlig plast. Kromstyling för tex. strålkastare, baklyktor, sidolister, nummerskyltar etc.
Självhäftande 3 M tejp.
Förp. skyltförp.
EAN-kod.

Profiltjocklek	Längd	**Art nr.**
3.5x2 mm	10 m	**213994**
7x2 mm	3 m	**213955**
3.5x2 mm	3.65 m	**213957**
35x5 mm	2.45 m	**213959**

Förp. 6 st