Fönstertvättare

Nätöverdragen skumgummiskrapa med träskaft. Totallängd: 610 mm.
Skrapbredd 250 mm.
EAN-kod.

Art nr. 10221
Förp. 24 st

Reservhuvud

EAN-kod.

Art nr. 102211
Förp. 1 st

Fönstertvättare

Nätöverdragen skumgummisvamp med gummiskrapa. Skaft av aluminium som är utdragbart, handtag av plast.
Längd: 700 mm, utdragen 1200 mm.
Skrapbredd 250 mm.
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 10227
Förp. 50 st

Reservhuvud

EAN-kod.

Art nr. 102271
Förp. 1 st

Fönstertvättare

Kompakt fönstertvättare med nätöverdragen skumgummisvamp och gummiskrapa. Plasthandtag med mjukt grepp.
Längd: 28 mm.
Bredd: 20 mm.
EAN-kod.

Art nr. 10224
Förp. 6 st

Sämskskinn

Tillverkad av PVA med mycket absorberande egenskaper. Maskintvättbar 40°C.
Förp. i plasttub.
EAN-kod.

Art nr. 60100
Förp. 6 st

Sämskskinn

Tillverkad av fårskinn, mediumkvalité. Storlek ca 3 sq. ft. – ca 600x400 mm.
Förp. SB-ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 60107
Förp. 6 st

Sämskskinn

Tillverkad av fårskinn, patchwork, mediumkvalité. Storlek ca 3 sq. ft. – ca 600x400 mm. Förp. SB-ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 60108
Förp. 6 st

Syntetiskt sämskskinn

Tillverkad av PVA med mycket absorberande egenskaper. Maskintvättbar 40°C.
Förp. i plasttub.
EAN-kod.

Art nr. 60301	540x370	12/144
Art nr. 60302	680/430	6/72

Förp. 24/120

Fälgborste

Kan användas på både stål och aluminiumfälgar. Kommer effektivt åt smutsen. Rött plasthandtag med nylonborst ca 30 mm. Längd: 270 mm. Förp. ryttare. EAN-kod.

Art nr. 604335
Förp. 6/144

Spiralslang

Av grön plast EVA. Dia 10 mm tjocklek 1.5 mm. Utdragbar till 15 m. Komplett med duschspruta (4 funktioner) och snabbkoppling. Kartongförp. EAN-kod.

Art nr. 60310
Förp. 6 st

Vattenslang 15 meter

Av kryssarmerad PVC 1/2". Silikonfri. Motsvarar ISO 5774. Temp.område -15°C – +60°C. Smidig och lätthanterlig även vid låga temeperaturer. Förp. i plastfilm. EAN-kod.

Art nr. 605015
Förp. 1 st

Plasthink

Blå plasthink 10 liters volym.

Art nr. 50072
Förp. 1 st

Tvättsvamp JUMBO

För bilen, båten, badet, köket etc.
Tillverkad av polyuretan.
Mått ca 222x124x70 mm.
EAN-kod.

Art nr. 60110
Förp. 6/180

Tvättsvamp Magnum

För bilen, båten, badet, köket etc.
Tillverkad av polyuretan.
Mått ca 111x84 mm.
EAN-kod.

Art nr. 60109
Förp. 6/144

Schamposvamp

Med vaxschampo för bilen, båten och husvagen. Tål fett, olja och bensin
Material polyeten.
Dim 170x90, tjocklek 45 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60113
Förp. 84 st

Rivsvamp

Av hård och sträv polyeten. Idealisk för borttagning av insekter, fläckar och trafikfilm från bilrutor och strålkastarglas.
Dim 100x60, tjocklek 30 mm.
EAN-kod.

Art nr. 60115
Förp. 24/240

Tvättsvamp JUMBO

För bilen, båten, badet, köket etc.
Tillverkad av polyuretan.
Mått ca 210x120x75 mm.
Vacuumförp.
EAN-kod.

Art nr. 60111
Förp. 6/144

Tvättsvamp

För bilen, båten, hemmet etc.
Material brun polyeten.
Dim 178x93, tjocklek 55 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60116
Förp. 100 st

Polervadd

Extra mjukt och skonsamt.
200 g.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60119
Förp. 50 st

Polertrassel

För polering av bilar, båtar och husvagnar.
Extra mjukt och hållbar. Silkestrassel.
Vikt: ca 400 g. Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60122
Förp. 12 st

Polerduk

Av extra mjuk 100%-ig bomull.
Innehåller 5 st (ca 350gr/st) diameter ca 700x500 mm. Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60106
Förp. 4/48

Polerrulle

För polering av bilar, båtar och husvagnar. Extra mjukt och hållbar. Miljövänlig 50% polyester och 50% viskos. Hög absoberingsförmåga. Vikt: 200 g
Längd: 20 m, 50 st dukar.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 60102
Förp. 12 st

Remspray

Remspray ger ett väsentligt bättre grepp vid bruk på remmar av textil, gummi och läder. Bidrar även till att öka livslängden, då den impregnerar remmarna. Vatten och smutsavvisande. Rekommenderas speciellt till flat- och kilremmar för flerremsdrift där trycket skall fördelas lika över alla remmarna. Kan även användas för stabilisering av plastemballerat gods typ isolering, textilier m.m. för att förhindra att godset "kalvar". Användbart på samtliga ställen där ökad friktion önskas. 400 ml.
EAN-kod.

Art nr. 61301
Förp. 12 st

Monteringslim PL400

Lufthärdande och fogfyllande monteringslim. Ett universallim för de flesta material, inom- och utomhus. vatten-, köld- och värmebeständigt, -40° C till +100° C. Limmar även på kalla (-12° C), fuktiga och oljiga "icke-sugande" ytor. Mycket hög vidhäftning och styrka. Ersätter i vissa fall skruv, spik, popnit etc. 4-6% elasticitet på härdad limfog. Mycket goda åldringsegenskaper. Ljud och elektriskt isolerande, luktsvag och lättsprutad. Härdad limfog kan övermålas med vattenbaserad färg. Ej för cellplast, plastfolie och teflon. EAN-kod.

Art nr. 60207	Tub	70 ml
Art nr. 60208	Patron	300 ml

Förp. 12 st

Autosol Kromglans

För koppar, mässing, tenn, krom, aluminium, silver, rostfritt och gelcoat. Som finpolerande rubbing på billack.
Inneh: 750 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60121
Förp. 6 st

Autosol Kromglans

Rengör och polerar krom, mässing, aluminium, rostfritt, koppar och andra metaller. Även till billack som finpolerande rubbing. Inneh: 75 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60120
Förp. 12/240

Autosol Waterline Cleaner

Ett snabberngöringsmedel för missfärgade och gulnande gelcoatytor, vid och ovanför vattenlinjen. Missfärgade ytor bleks rena på några minuter.
Inneh: 500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60174
Förp. 6 st

SONAX®

Läder Skydd/Rengöring

En ny formula speciellt framtagen för släta läderklädslar. Tar bort smuts och feta fläckar. Fräschar upp färgen och gör lädret smidigt. Vårdande substanser som t ex bivax och E-vitamin återger lädret dess orginalegenskaper och skyddar mot nya fläckar. Förhindrar uttorkning och sprickbildning av skinnet. Medlet, som har konsistens som ett raklödder, är enkelt att använda. Gnid in skummet, låt det verka några minuter torka sedan torrt. Använd skummet på skinnklädseln i bilen, men lika gärna på MC-stället eller på skinnsoffan – ja, praktiskt taget på allt skinn, så länge som det är slätt och inte mocka eller obearbetat läder. 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 689100
Förp. 6 st

Wash & Shine

Ett mycket prisvärt schampo som rengör bilen milt och skonsamt. Löddrar även i kallt och hårt vatten. Ger glans och lyster åt lacken och gör den lätt att torka av. 500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 631420
Förp. 6 st

Proffsskinn, syntet

Proffskvalitet är ett strukturerat skinn av specialmaterial. Strukturen ger ett mycket bättre resultat, t o m överlägset många naturskinn. Extremt hög uppsugningsförmåga och extrem lång livslängd. Tål syntetiska rengöringsmedel, bensin och olja. Utmärkt till bil, båt och husvagn. 53x34.
EAN-kod.

Art nr. 623100
Förp. 12 st

Flytande hårdvax

För nya eller välskötta lackytor.
Även metallic. långtidsskydd för lack och krom. 5 l
EAN-kod.

Art nr. 602295
Förp. 1 st

Bilpolish

För lätt nedmattade ytor.
Rengör, polerar och konserverar i samma arbetsmoment. Passar alla lacker, även metalliclacker. Utmärkt att använda tillsammans med polermaskin.
250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60236
Förp. 6 st

Flytande rubbing

För djuprengöring av matta och oxiderade lackytor. Ger tillbaka den ursprungliga färgen och glansen.
Tar bort lätta repor och slipspår.
Avlägsnar även hårt inbiten smuts.
Ej lämpligt för metalliclack. 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60227
Förp. 6 st

Glansschampoo

Koncentrat. Skonsamt både mot bilen och miljön. Utan fosfater och lösningsmedel tar det bort smutsen, men låter vaxet sitta kvar. Neutralt pH-värde – biologiskt nedbrytbart.
EAN-kod.

Art nr. 60238	1 liter	Förp. 6 st
Art nr. 602375	5 liter	Förp. 1 st

Profiline Nano Polish

En helt ny typ av vaxpolish som löser oxid och tar bort smårepor. Ger ett mycket bra långtidsskydd. Kan t.o.m användas på varma lackytor och i direkt solljus. Extremt lättarbetat. För nya eller matta lacker, även metallic. Ger en "torr" kladdfri glänsande yta.
Innehåll: 1 l.
EAN-kod.

Art nr. 60280
Förp. 6 st

Profiline Deep Cleaner

Effektiv rubbing i flytande form, speciellt utvecklad att användas tillsammans med polermaskin.
Tar bort repor, sprutdamm och liknande lackskador.
Innehåll: 1 l.
EAN-kod.

Art nr. 60283
Förp. 6 st

Profiline HW 02-04

SONAX Profinline HW 02-04 är ett vaxbaserat, silikon- och slipmedels fritt och snabbarbetat toppskydd för användning efter polering. Den ger mycket hög glans och konserverar lacken under lång tid. Passar alla lacker, även nya hårda, keramiska lacker, och är avsedd för både hand- och maskinpolering.
EAN-kod.

Art nr. 680300
Förp. 6 st

Speed Wash

Speed Wash är ett snabbtorkande schampo med förstärkt rengörings-effekt. Snabbtorkande genom en unik avrinningseffekt och ger skinande rent resultat helt utan eftertorkning. Skonsamt mot lacken tack vare smörjande aktiva ingredienser. Fosfatfritt och pH-neutralt. Innehåll: 1 l.
EAN-kod.

Art nr. 614341
Förp. 6 st

Fönsterputs

Gör rent bilrutor in- och utvändigt. Avlägsnar insekter och smuts från bilens strålkastare och speglar. Tar bort olje- och nikotinfi lm från bil-fönstren. Utmärkt även för hushållets fönster och speglar. Innehåll 500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 638241
Förp. 6 st

Xtreme Textil & Alcantara rengöring

Är ett rengöringsmedel för alla textilier i bilens innandöme. Tar bort smuts och oangenäm doft. Avlägsnar även svåra fläckar tex choklad, cola, kaffe, glass, ketchup, osv. Sitsar, stoppning, klädsel, innertak, mattor, överdragsklädsel och t o m ömtåliga Alacantaraytor blir grundligt men skonsamt rengjorda. Samtidigt utplånas obehagliga dofter, tex tobaksrök, djurdofter, utspillld mjölk etc. och ersätts med en diskret frisk doft. Fräschar upp färgen, lämnar inga smutsränder.
Inneh: 400 ml
EAN-kod.

Art nr. 606300
Förp. 6 st

Xtreme Fälgrengöring

Avlägsnar även den mest inbitna smuts från stål och aliminiumfälgar. Inbränt bromsdamm, olja och gummi-rester och annan vägsmuts försvinner utan besvär. Aktiv skumdysan möjliggör optimal vidhäftning av rengöringsmedlet på fälgarna och intensifierar rengörings-effekten. Syrafri och ger därför ingen negativ påverkan på fälgarnas metallyta eller på skruvar och muttrar. Får ej användas i starkt solsken eller på varma fälgar, tillåt inte medlet att torka fast. Får heller inte användas på bilens lack och krom. Ej lämpad för polerade, olackerade aliminiumfälgar. Plastflaska med spraymunstycke. EAN-kod.

Art nr. 60249	500 ml	Förp. 6 st
Art nr. 602495	5 liter	Förp. 1 st

Xtreme Activeschampo
2in1

Ett exceptionellt drygt superkoncentrat av nya verksamma ämneskombinationer. Avlägsnar smutsen snabbt och effektivt. Hårdnackad smuts, t ex fågelspillning och fastklibbade insekter, löses upp lätt om medlet används outspätt på fläckarna. Lämpligt för rengöring av lackerade ytor, metall, glas, cabriolet-tak, plast, vinyl och gummi. Skyddar lacken genom återfettande substanser. Innehåller inget vax eller lösningsmedel och sliter därför inte på det befintliga vaxskiktet. Ger ett mjukt och behagligt lödder. Fosfatfri.
Räcker till ca 25 tvättar.
Innehåll 500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 614200
Förp. 6 st

Extremt lättarbetat polish med hög andel vax. **Speciellt framställt för metallic och lätt nedmattade lacker.** Tar bort oxid och missfärgningar på alla typer av lacker samt på plast och vinyldelar. Högkvalitativa vaxer skyddar ytan ynder lång tid. En helt nyutvecklad teknologi med minimal kritning och upp till 5 ggr så mycket aktiva ingredienser än liknande produkter.
Efterbehandla med Xtreme Wax så får man det absolut hållbaraste vaxskyddet tillgängligt i konsumentförpackning.

Xtreme Plastic Renovator

Vårdar och skyddar bilens utvändiga syntetmaterial. Fräschar upp färgen och ger mättad glans åt nermattade stötfångare och lister. De behandlade rutorna förseglas och ges en långvarig konservering. Plastic Renovator är transparent och lämpar sig därför för olackerade syntetmaterial i alla färger.
Silikonfri.
Innehåll 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 610250
Förp. 6 st

Xtreme Supertvätt
med vax

För samtidig tvätt och vaxning av bilen. Speciellt lämpad för vinterns och tidiga vårens bilvård. Löser effektivt upp svår och ingrodd smuts som t ex salt, tjära, asfalt och sot. Ger lacken glans och vaxskydd. Passar för alla billacker.
Extra effektiv formula som är överlägsen på att lösa tjär- och asfaltsfläckar.
Högkvlitativt carnaubavax skyddar lacken under lång tid.
Innehåll 500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60228
Förp. 6 st

Xtreme Hybrid Täckvax

Långtidsskydd och maximal glans. För nya eller nypolerade lacker. Den innovativa Hybrid Net teknologin återupplivar lackens originalfärg och bildar en stark och hållbar yta med hög glans. Den nya Hybrid Net teknologin får molekylerna att bilda en stark nätstruktur, vilket skapar ett extra långvarigt skydd för lacken. Hybrid vaxet ger en fantastisk slät och högglänsande yta med pärleffekt.
För bästa resultat efterbehandla med SONAX Xtreme Power Cleaner.
EAN-kod.

Art nr. 60226	250 ml	Förp. 6 st
Art nr. 601200	500 mlr	Förp. 6 st

Xtreme Power Cleaner

Djuprengöring för alla lacker. Med den innovativa Hybrid Net teknologin bildas en djupgående och hållbar grund. Polermedlet med de högaktiva hybridpartiklarna tar effektivt bort microrepor och sliter inte på lacken. Hybrid Net teknologin får molekylstrukturen att bilda ett starkt skikt, som grundar och skyddar lacken. En slät yta bildas.
För bästa hållbara resultat efterbehandla med SONAX Xtreme Hybrid Tech Wax.
EAN-kod.

Art nr. 607100	250 ml	Förp. 6 st
Art nr. 607500	500 mlr	Förp. 6 st

Xtreme Deep Gloss Polish

Högglanspolering – Polering & Glans i ett steg! Unikt polermedel med vaxskydd för alla typer av lacker. Den nya innovativa Hybrid Net teknologin ger enkelt lacken djup glans, varaktigt skydd och återställer lackens originalegenskaper. Med den nya teknologin Hybrid Net bildar molekylerna en stark nätstruktur, som ger ett varaktigt skydd samtidigt som lacken får en len yta och djup glans. Polerar, förseglar och skyddar i ett steg, perfekt för dig som vill ha snabba resultat.
EAN-kod.

Art nr. 602100	250 ml	Förp. 6 st
Art nr. 602200	500 mlr	Förp. 6 st

Car Interior Cleaner

Avlägsnar skonsamt men effektivt även den mest inbitna smuts från bilinredningar. Rengör och fräschar upp plast, vinyl, gummi och textil. Ger frisk doft. Även mycket effektiv rengöring för bilens utvändiga plast- och vinylytor. Fungerar även som en mycket effektiv cabrioletrengöring. Kan användas såväl invändigt på bil, båt, husvagn m.m. Ger en sidenmatt yta som är antistatisk och dammavvisande. Innehåller ej lösningsmedel, blekmedel eller starka alkalier.
500 ml.
EAN-kod.

Art nr. 621200
Förp. 6 st

Startgas

Underlättar kallstarter av bensin- och dieselmotorer. Skonar motor och batteri samt förhindrar isbildning i förgasaren. Innehåller smörjande substanser. Utmärkt även för tvåtaktsmotorer, t.ex gräsklippare och snöslungor.
250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60242
Förp. 6 st

Klarsikt

Högkoncentrerat rengöringsmedel 1:100 fosfatfri. Avlägsnar insekter, olje- och silikonbeläggningar, smuts och trafikfilm. Blandas lätt i rätt mängd i spolarbehållaren. Biologiskt nedbrytbart, innehåller inget petroliumbaserat lösningsmedel. Skyltkart.
EAN -kod.

Art nr. 60233 Äppeldoft 250 ml
Art nr. 60234 Citrusdoft 250 ml
Förp. 6 st

Express Rostlösare

Lossar lätt och snabbt fastrostade bultar, skruvar, muttrar o.dyl. Syrafri och angriper inte lack, glas eller gummi. Med utbytesventil för svåråtkomliga ställen. 5 liter.
EAN-kod.

Art nr. 602455
Förp. 1 st

Kopparpasta

Speciellt lämplig för områden utsatta för höga temperaturer som t ex avgasrörklammer och tändstiftsgängor. Förhindrar packningar att fräta fast. Skyddar batteripoler mot korrosion. Kopparfärgad pasta som smörjer, korrosions- och slitageskyddar samt förhindrar fastbränning. God beständighet mot salt, vatten och syror. Kolsyran i produkten höjer fryseffekten vilket förbättrar vidhäftning och krypeffekt. Temperaturbeständighet: -40°C – +1100°C. Inneh: 300 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60200
Förp. 12 st

MoS_2 Oil

Universaloljan som löser många problem. Smörjer alla rörliga delar, tar bort knarr och gnissel, löser fastrostade skruvar, muttrar och bultar. Skyddar mot korrosion. Eliminerar fukt från el- och tändningssystem vid startproblem. Exceptionell krypförmåga. Silikonfri. Klibbar ej. Skadar inte plast och vinyl. Specialventil för svårtillgängliga ställem medföljer i locket. Innehåll: 300 ml. EAN-kod.

Art nr. 60230	300 ml	Förp. 6 st
Art nr. 602305	5 liter	Förp. 1 st

Smoke-Ex

luktförintaren

Tar snabbt bort obehagliga lukter t.ex rök- eller djurdofter. Idealisk både för bil och hushåll. Kan användas på bilsäten, stoppade möbler, mattor, skor, kläder etc. Spray. Inneh: 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60243
Förp. 6 st

Däckglans

Rengör smutsiga bildäck och ger tillbaka den ursprungliga färgen till uttorkade däck. Vårdar gummit, håller det smidigt och skyddar mot uttorkning. Skummet löser upp smutsen som sedan lätt rinner av. Innehållet i en räcker till ca. 24 däck. Inneh: 400 ml
EAN-kod.

Art nr. 635300
Förp. 6 st

Oil Treatment

Minskar slitaget på motorn. Den speciella smörjsubstansen med antifriktionsmedel bildar en motståndskraftig, smörjande film på alla rörliga delar. Håller oljans viskositet stabil och oljetrycket normalt även vid höga temperaturer. Möjliggör längre oljebytarintervaller. Ger märkbart mindre bränsle- och oljaförbrukning samt bättre prestanda i slitna motorer.
Inneh: 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 616100
Förp. 12 st

Glass Cleaning Whipes

Snabb och enkel rengöring för alla glasytor. För rengöring av vindrutan in- och utvändigt, bilfönstren, speglar och andra glasytor, t ex dator- och TV-skärmar, glasögon m.m.
EAN-kod.

Art nr. 615000
Förp. 12 st

Blyersättning

SONAX Blyersättning smörjer och skyddar ohärdade ventilsäten, som tidigare behövde blyad bensin för smörjningen. Produkten kan användas tillsammans med alla i handeln förekommande bensinkvaliteter.
- Blandningsförhållande 1:1000
- Innehållet räcker till 250 l blyfri bensin
- Passar även bilar med eftermonterad katalysator.

EAN-kod.

Art nr. 602141 1 liter
Förp. 12 st

Flytande isskrapa

Befriar snabbt bilrutorna från is. Förhindrar återfrusning. Ett bekvämt sätt att få rena rutor när du har bråttom. Tar bort risken för repor på rutor och strålkastare.
Innehåll 500 ml
EAN-kod.

Art nr. 631241
Förp. 6 st

Xtreme Insect Remover

Löser upp insekter mycket effektivt tack vare en överlägsen inträngnings förmåga. Fastklibbande rester avlägnas snabbt och skonsamt. Lämplig för glas, lack, krom och plastmaterial.
Innehåll 500 ml
EAN-kod.

Art nr. 633200
Förp. 6 st

Flytande isskrapa

Befriar snabbt bilrutorna från is. Förhindrar återfrusning. Ett bekvämt sätt att få rena rutor när du har bråttom. Tar bort risken för repor på rutor och strålkastare.
Innehåll 750 ml
EAN-kod.

Art nr. 331441
Förp. 6 st

Xtreme Insect Remover

med svamp

För glas, lack, krom och plast. Avlägsnar insekter snabbt och enkelt. Idealiskt som förbehandling innan biltvätt. Tack vare dess nya sammansättning penetrerar och löser SONAX Insect Remover också de mest koncentrerade och intorkade rester ännu snabbare än tidigare.
Skadar ej lack och plast.
EAN-kod.

Art nr. 633250
Förp. 6 st

Däckpenna

För dekorering och märkning av däck.
Penna med 4,5 mm acrylspets.
Passar även för plåt och plast.
Färg vit.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 60250
Förp. 10 st

Silikonstift CARIX

Aktivt slikonpreparat som håller alla gummidetaljer smidiga året runt. Motverkar fastfrysning och håller gummit mjukt och smidigt. Hjälper även mot gnissel mellan gummi och plåt.
Innehåll 50 ml.

Art nr. 60222
Förp. 24/288

Silikongummi

Silkasil - E för olika glasändamål.
God vidhäftning utan primer mot glas, aluminium etc. Transparent.
Innehåll 70 ml.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 60212
Förp. 12 st

Batteriprovare

Enkel och lättavläst syraprovare i glas för alla typer av syror. Glascylinder längd: 130mm, totallängd 290 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50053
Förp. 10/100

Glykolprovare

Enkel och lättavläst glykolprovare i glas för metanol-glykol och etylen. Glascylinder längd: 130mm, totallängd 290 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50052
Förp. 10/100

Däcksvets

Reparerar och pumpar punkterade däck, utan demontering av hjulet. Kan användas på alla typer av slanglösa däck.
EAN-kod.

Upp till 155 mm däck
Art nr. 60171 300 ml
Upp till 195 mm däck
Art nr. 60172 500 ml
Förp. 12 st

Kylartätning

Flytande tätningsmedel för kylsystemet. Bildar en varaktig tätning, beständig mot höga temperaturer, vattentryck och vibrationer. Fungerar i alla kylvätskor i system upp till 11 liter.
EAN-kod.

Art nr. 60167 125 ml
Art nr. 60173 250 ml
Förp. 6 st

Kylarrensning

Avlägsnar snabbt rost, slam och andra föroreningar i kylarsystemet.
Rensar igensatta vattenkanaler.
Angriper ej gummi- och metalldetaljer.
Innehåller 250 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60169
Förp. 6 st

Motorsvets

Flytande tätningsmedel för varaktig reparation av invändiga och utvändiga läckage på cylinderblock, vattenmantlar etc. Fungerar på gjutgods, stål och aluminium och är beständigt mot höga temperaturer, vattentryck och vibration. Kan användas för varje vattenkyld motor och täpper ej till vattenkanaler.
EAN-kod.

Art nr. 60170 500 ml
Förp. 12 st

Seal Saver

När gummi åldras så krymper det och blir hårdare. Då försvinner flexibiliteten och tätningsförmågan. R-Performance Seal Saver tillför ämnen som gör gummit mjukare och flexiblare. Detta gör att gamla tätningar som börjat läcka, snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas ut.
EAN-kod.

Art nr. 60180 180 ml
Förp. 12 st

Torco Fuel Accelerator

är inte bara en tillsats som höjer bensinens oktantal. Den är ett koncentrat av det som skiljer handelsbensin från racebensin.
EAN-kod.

Art nr. 60181 236 ml
Förp. 12 st

Lagningspasta

Sprickor och hål i avgassystemet kan snabbt åtgärdas med pastan. Genom avgasvärmen härdar pastan och bildar en tillförlitlig och gastät lagning. Asbestfri.
Inneh 200 gr.
Plåtburk.
EAN-kod.

Art nr. 60161
Förp. 6 st

Reparationsbandage

Lagar större hål och sprickor bestående och gastätt. Lindas runt avgasröret och bindes fast med tråd (medföljer). Härdar genom avgasvärmen och bildar en beständig och gastät lagning. Inneh 117 gr.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 60162
Förp. 12 st

Monteringspasta

För bättre montering av avgassystem: pastan bildar en gastät skarv av avgasvärmen. Innehåll 74 gram.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 60163
Förp. 12 st

Vaxschampoo

0,5 liter

Rengör och vaxar i en enda behandling.
Biologiskt nedbrytbart.
EAN-kod.

Art nr. 62182
Förp. 12 st

Bromsvätska

DOT4 (SAE J 1703 DOT3). Passar till alla moderna bilar. Den har de bästa smörjegenskaper för såväl gummi som metall och är blandbar med alla andra förstklassiga bromsvätskor. Denna bromsvätska uppfyller även normerna för FMV SS 115, SAE J 1703 och DOT3. EAN-kod.

Art nr. 62131	250 ml	Förp. 24 st
Art nr. 62134	5 liter	Förp. 3 st

Batterivatten – blåtind

1 lit.

Avmineraliserat vatten för tekniskt bruk.
För batterier, strykjärn etc.
EAN-kod.

Art nr. 62402
Förp. 12 st

Universalsilikon transp.

I och på huset t ex kylskåp, frysar, runt fönster, väderisolering och skydd av instrument och elektriska komponenter, fönsterbleck och genomföringar i fasad etc.

- I båten runt ventiler, rutor och genomföringar i skrovet etc.
- Universalsilikon i ett tunt skikt är utmärkt som lim.
- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon, fukt.

Art nr. 60205
Förp. 12 st

Universalsilikon vit

I och på huset t ex kylskåp, frysar, runt fönster, väderisolering och skydd av instrument och elektriska komponenter, fönsterbleck och genomföringar i fasad etc.

- I båten runt ventiler, rutor och genomföringar i skrovet etc.
- Universalsilikon i ett tunt skikt är utmärkt som lim.
- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon, fukt

Art nr. 60206
Förp. 12 st

Rubber Fix

Limmar, förseglar, fyller: gummi, läder, textil, neopren, plast, trä, metall och keramik. Speciellt lämpligt för reparationer av sömmar och hål, sulor på (sport) skor, stövlar, handskar, uppblåsbara gummibåtar, tält, våtdräkter, dykutrustning, regnkläder m.m.

Art nr. 60209
Förp. 10 st

RED LINE OIL
RPM
X 1000
RED LINE®
SYNTHETIC OIL

Miljöinformation

Red Line Oil utvecklar och tillverkar ett program av olje- och tillsatsprodukter som uteslutande är fullsyntetiska. Den syntetoljebas som används är polyolestrar, dessa framställs ur vegetabiliskaoch animaliska oljor varför en mycket hög nerbrytbarhet i naturen erhålls. Jämfört med mineral- och delsyntetoljor är skillnaden i nerbrytbarhet stor. Genom att använda Red Line oil:s oljeprodukter så minskas avgasutsläppen effektivt under alla typer av driftsförhållanden. Då oljan ökar verkningsgraden till följd av minskad friktion och minskat flytmotstånd.

Tillsatsprodukterna gör det möjligt för bränsle- och kylsystem att fungera på bästa sätt så att förbränningen blir så effektiv som möjligt med minsta möjliga avgasutsläpp. Detta tillsammans gör att motor och transmission fungerar optimalt med så låg bränsleförbrukning som möjligt och minsta möjliga miljöpåverkan under många år och många mil. Red Line förpackar sina produkter i flaskor som är gjorda av miljövänlig HDPE och PET.

Transmissionolja ShockProof

Heavy Weight

ShockProof® Gear Oil för användning i konventionella och racing applikationer där höga eller mycket höga laster förekommer. ShockProof innehåller en mycket unik lösning som bildar en extremt stark och ”fjädrande” oljefilm på kuggarna och förhindrar på så sätt uppkomsten av kuggbrott samtidigt som lägre viskositeter kan användas. Sin extrema förmåga att skydda transmissionen kombineras med mycket goda egenskaper för bra växlingskvalitet. Detta gäller såväl konventionella växellådor, s k dogbox-lådor som separtsmorda växellådor i motorcyklar och växelhus i marinapplikation samt kedjetransmission i snöskotrar. Finns som SuperLight, LightWeight (på bilden) och Heavy-Weight.

Fördelar:

- Lägsta möjliga friktionskoefficient
- Minskar driftstemperaturen avsevärt
- Ger mycket tjockare oljefilm på kuggarna
- Extremt hög vidhäftningsförmåga
- Förhindrar metall-metall kontakt
- Minskar missljud i transmissionen

Art nr. 60129
Förp. 12 st

Red Line Växellådsolja

MTL och MT-90

Var noga med vilken olja du väljer till växellådan eftersom valet av olja ofta är hela skillnaden mellan en väl- och dåligt fungerande växellåda. Red Line MTL/MT-90 ger ett mycket gott skydd tillsammans med att växellådan blir mycket lättväxlad. Möjliggör snabba upp- och nedväxlingar utan missljud.

Mycket temperaturstabil för bästa växlingsegenskaper och skydd under alla temperatur- och driftsförhållanden. Ger bästa möjliga skydd för växeldrev och lager. Sänker temperaturen i växellådan under drift. Ger snabb smörjning och förlänger växellådans livslängd. Kan användas med förlängda bytesintervaller. Ökar verkningsgraden med 1-5% för bättre bränsleekonomi och minskat slitage.

Växellådsoljorna MTL och MT-90 har en friktionskoefficient som är perfekt för snabba synkroniseringar och möjliggör snabba upp- och nerväxlingar. MTL och MT-90 ska användas där man rekommenderar motorolja, ATF eller GL-1, GL-2, GL-3 och GL-4 hypoid olja. Mineralolja av multigradetyp innehåller polymertillsatser som snabbt bryts ner mellan kuggtänderna. Innehåll 946 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60130 MTL 70W80
Art nr. 60131 MT–90 75W90
Förp. 12 st

ChainCase Oil

Red Line ChainCase Oil är speciellt utformad för att ge maximalt skydd och maximala prestande i snöskoter transmissioner. Oljan är fullsyntetisk och bygger på polyester som basolja. Polyester har de högsta tekniska smörjegenskaperna och gör det möjligt att bygga en helt unik kedjehusolja. Oljan har en mycket stabil viskositet över ett brett temperaturområde. Oljan ger samtidigt en oljefi lm som är starkare än motsvarande mineralsamt syntetoljaprodukter med annan basolja.

Kedjehusoljan har en mycket hög vidhäftningsförmåga på metall vilket förhindrar vatten att komma i kontakt med metallen och helt förhindra uppkomst av korrosion. Den höga vidhäftningsförmågan i kombination med en riktigt stark oljefi lm minskar givetvis slitaget samtidigt som verkningsgraden förbättras. Oljans mycket höga stabilitet förhindrar uppkomsten av slaggprodukter vilket är ett vanligt problem med mineraloljer. Mindre slaggprodukter förhindrar slitage på drev, kedja och tätningar.

Den konstanta viskositeten gör att oljan flyter ner till -65 ° C för bästa och effektivaste skydd för lager samtidigt som smörjegenskaperna vid höga temperaturer vida överträffar de hos en mineraloljebaserad SAE 140. 177 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60149
Förp. 12 st

Tillsatsolja för differentialbroms

Limited-Slip eller Positraction enheter använder plattor eller lameller för att ge tillräcklig lock-up till differentialen. Hala oljor behövs för att motverka uppkomsten av missljud, men för hala oljor leder till okontrollerat hjulspinn som ger minskad dragkraft. För perfekta dragkraftsegenskaper så rekommenderar vi Red Line 75W90NS och tillsätt detta additiv till missljudet försvinner. Uppfyller villkoren för de fl esta tillverkare bl a GM 1052358, Ford M2C118-A, M2C196-A, 19B546-MA, Chrysler 4318060.
Friction-Modifi er/break-In Additive skall även användas vid inkörning av nya differentaler. Tillsatsen minskar friktionen avsevärt under inkörningen. Utan tillsatsen så kommer temperaturutvecklingen mellan två kuggfl anker i kontakt att förstöra ythärdningen på kuggarna. Detta leder till ökat slitage på kuggarna. Denna produkt minskar temperaturen under inkörning med så mycket som 28°C. Denna produkt är blandbar med andra mineral- och syntetoljor. Red Line Gear Oils innehåller redan denna tillsats förutom 75W90NS och 75W140NS (NS = Non-Slip).

Fördelar:
- Ger exaktare lock-up egenskaper för lamelldiff & positraction
- Minskar missljud i differentialer utrustade med lamelldiff eller positraction
- Uppfyller alla specifi kationer
- Minskar friktionen och temperaturutvecklingen vid inkörning. Ökar livslängden på differentialen efter inkörning.

Art nr. 60139
Förp. 12 st

ShockProof Light Weight

Högkvalitetsolja som hjälper till att sänka temperaturen i transmissionen till följd av minskad friktion. Detta leder till bättre livslängd och lägre bränsleförbrukning. Används till extremt hårt belastade transmissioner, både växellådor och slutväxlar. Kan även användas till transmissioner med missljud som härstammar från skadade kuggar Innehåll 946 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60133
Förp. 12 st

Red Line 75W140 GL-5 Gear Oil 0,95 l

(Ersätter art 60149 Chain Case)
75W140 GL-5 är en fullsyntetisk hypoidolja av superpremium kvalitet. Rekommenderas till slutväxlar på Ford Mustang, Ford F150, Dodge RAM, Jeep Cherokee samt många BMW med s k "lamell-diff ". 75W140 är baserad på Poly-ol-Ester vilket ger en rad tekniska fördelar så som extremt hög vidhäftning på metall, minskad friktion, mycket hög temperaturtålighet och bättre verkningsgrad. Detta leder till kraftigt förbättrad teknisk hållbarhet under alla typer av driftsförhållanden. 75W140 innehåller LS-tillsats för s k "lamell-diffar". Oljan ska inte användas i manuella växellådor då LS-tillsatsen kan leda till försämrad växlingskvalitet. 75W140 uppfyller och överträff ar kraven för API GL-5, GL-6, MT-1, MIL-L-2105E, samt SAE J2360.

Art nr. 60147
Förp. 12 st

Transmissionsolja
D6 ATF

Red Lines syntetiska ATF-oljor är utvecklade för bättre växlingsegenskaper under kalla väderförhållanden, men också för användning vid höga temperaturer utan att beläggningar skapas på ventiler och lameller som kan leda till växellådshaverier. I jämförelse med mineralbaserade, semi-syntetiska och andra helsyntetiska ATF-oljor, har Red Line-oljorna bättre termisk stabilitet i kombination med lägre flyktighet och lägre viskositet. Innehålleer 0,946 l.

Art nr. 60158
Förp. 12 st

C+ATF-olja

I jämförelse med mineralbaserade, semi-syntetiska och andra helsyntetiska ATF-oljor, har Red Line-oljorna bättre termisk stabilitet i kombination med lägre flyktighet och lägre viskositet. Den balanserade friktionskaraktäristiken ger mjuka och konsekventa växlingsegenskaper även under förlängda serviceintervaller. Dexron III samt GL-4 godkänd olja avsedd för högre driftstemperaturer och belastningar.

Art nr. 60157
Förp. 12 st

Transmissionsolja
75W90NS

75W90NS är en fullsyntetisk olja, baserad på Poly-Alfa-Olefin & Poly-Ol-Ester, av högsta premiumkvalitet. Produkten är utvecklad för att användas i manuella växellådor där API GL-5 föreskrivs. Oljan har mycket välbalanserade friktionsegenskaper som gör det möjligt att förbättra växlingskvaliteten på ett påtagligt sätt. Basoljornas höga tekniska egenskaper ger mycket högt kuggskydd med extremt stabil viskositet som ger ett minimum av slitage samtidigt som oljetemperaturen sjunker. 75W90NS har en mycket hög temperaturstabilitet som får växellådan att kännas lättväxlad oavsett temperaturförhållande. 75W90NS rekommenderas till bl a Subaru, Porsche samt till många Ferrari. 75W90NS kan också användas tillsammans med vår Friction Modifier, för att balansera friktionsegenskaperna, i slutväxlar med så kallad lamell-diff för att erhålla snabbare lock-up och bättre grepp i utgången av kurvor.

Art nr. 60156
Förp. 12 st

Transmissionsolja
75W90

75W90 GL-5 är en fullsyntetisk hypoidolja, baserad på Poly-Alfa-Olefin & Poly-Ol-Ester, av högsta premiumkvalitet. Rekommenderas till slutväxlar av de flesta biltillverkarna. Basoljan i 75W90 ger en rad tekniska fördelar så som extremt hög vidhäftning på metall, minskad friktion, mycket hög temperaturtålighet och bättre verkningsgrad. Detta leder till kraftigt förbättrad teknisk hållbarhet under alla typer av driftsförhållanden. 75W90 innehåller LS-tillsats för s k "lamell-diffar".
Oljan ska inte användas i manuella växellådor då LS-tillsatsen kan leda till försämrad växlingskvalitet. Produkten ska användas 90, 80W90 eller SAE 90.
75W90 uppfyller och överträffar kraven för API GL-5, GL- 6, MT-1, MIL-L-2105E, Chrysler MS9763, SAE J2360 samt MB 235.0/20/6/8.

Art nr. 60155
Förp. 12 st

Bensintillsats Sl-1

Komplett tillsats som rengör spridare och förgasare. Motverkar rost i bränslesystemet. Rengör insugningsventiler från beläggningar. Smörjer i förbränningsrummet. Minskar oktanbehovet till följd av rengöring. Motverkar knackningar och glödtändningar. För bilar med och utan katalysator. Motverkar tvekningar och ryckningar vid gaspådrag. Ger en ökad förbränning med renare avgaser som följd. Innehåll 443 ml. EAN-kod.

Art nr. 60125
Förp. 12 st

Dieseltillsats 85 Plus

Komplett dieseltillsats, för personbilsdieslar som smörjer injektorer och pumpar. Rengör injektorer. Minskar knackningar i motorn. Förbättrar bränsleekonomin med upp till 5%. Minskar rökgaser och dieselemissioner. Återställer förlorad effekt. Motverkar rostangrepp i bränslesystem. Oskadlig för katalysatorer. Innehåller ingen alkohol. Innehåll 355 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60126
Förp. 12 st

Blyersättning

- Skyddar ventiler och ventilsäten.
- Skyddar ventilstyrningarna.
- Rengör förgasare och spridare.
- Reducerar beläggningar på ventilerna.
- Skadar inte katalysatorer.
- Smörjer bränslesystemet.
- Koncentrerad för att ge bra ekonomi.
- Kan användas i alla typer av blyfri bensin.

Art nr. 60151
Förp. 12 st

Dieseltillsats RL-2

- Smörjer spridare, bränslepumpar och cylindrar.
- Minskar slitage.
- Rengör spridare.
- Motverkar korrosion.
- Skadar inte katalysatorer.
- Ger jämnare motorgång.

Art nr. 60123
Förp. 12 st

Diesel Fuel biostat

Förhindrar och tar bort bakterieangrepp i dieselbränsle. Håller bränslesystemet fritt från bakterier och alger och förhindrar effektivt driftstörningar och slitage. Mikroorganismer är vanligt förekommande i dieselbränsle och är luft eller vattenburna. Skadar inga motorkomponenter eller slangar. 335 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60138
Förp. 12 st

Seal Saver
177 ml

När gummi åldras så blir det hårt och tappar sin flexibilitet och tätningsförmåga. Red Line Seal Saver tillför ämnen som gör gummit mjukare och fl exiblare. Detta leder till att tätningar som börjat läcka, snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas ut. Red Line Seal Saver innehåller inga hälsoskadliga (cancerogena) ftalater. Seal Saver kan tillsättas alla typer av oljor (mineral, del-, hel- och fullsyntet.) EAN-kod.

Art nr. 60137
Förp. 12 st

Motorolja
10W40

Red Lines fullsyntetiska oljor är unika i flera avseenden. Exempelvis är de polyolesterbaserade, det vanligaste smörjmedlet som används i bl a Formel 1 motorer. Red Lines fullsyntetiska oljor smörjer motorns alla delar mycket effektivt, även vid de nya långa serviceintervallerna (15.000 till 30.000 km). Regelbunden service med Red Lines motorolja sparar bränsle, minskar risken för missljud från ventilerna och minskar slitage på bl a kamaxlar och andra motorkomponenter. EAN-kod.

Art nr. 60152	1 liter	Förp. 12 st
Art nr. 60153	4 liter	Förp. 4 st

Seal Saver
0,946 L

När gummi åldras så blir det hårt och tappar sin fl exibilitet och tätningsförmåga. Red Line Seal Saver tillför ämnen som gör gummit mjukare och fl exiblare. Detta leder till att tätningar som börjat läcka, snabbt och enkelt återfår sin tätningsförmåga utan att de behöver bytas ut.

Art nr. 60159
Förp. 12 st

Monteringsfett/ Assemblylube

Red Line Assembly Lube är utformad för att användas som ett smörjmedel man applicerar på alla slitageytor före montering av motorkomponenter i avsikt att minimera metall-metall kontakt när motorn startas och innan tillräckligt oljetryck och oljefl öde uppstått. Assembly Lube är fullt blandbar med olja och sätter alltså inte igen oljefi lter eller oljekanaler. Det kan användas till alla smorda delar så som kamaxlar, vippor, kolvar, lager och på bult/ skruvgängor. Använd bara en liten mängd på lager- och kolvytor, för mycket kan göra det svårt att vrida runt motorn. Använd inte Assembly Lube på avgasbultar eller andra extremt varma bultar, dessa behöver anti-kärv medel. 113 g.

Art nr. 60146
Förp. 6 st

CV-2 Syntetiskt fett

Red Line CV-2 fett är formulerad för att motstå de extrema temperaturer och tryck som förekommer i hjullager, drivknutar och kulleder. Den utmärkta temperaturstabiliteten, skyddet mot höga belastningar samt vattenskyddet gör det möjligt för produkten att överglänsa de bästa av ineral- och syntetbaserade. Fettet kan användas i ett brett spektra av applikationer i ett temperaturintervall av -70°C till 260°C, den ger samtidigt ett mycket gott oxidations- och korrisionsskydd, liten avdunstning och låg oljeseparation. Dess inverkan på gummitätningar är minimal. Det exceptionella högtrycksskyddet samt lättfl utenheten hos den syntetiska oljan möjliggör en ökning av livslängden på lager med 200% till 800%. Red Line CV-2 fett finns som ett rött molybdenförstärkt fett. Det kan användas i både racing och standard applikation. Red Line CV-2 fett kan också användas i industriapplikation som i lager till generatorer med höga temperaturer, kullager med höga hastigheter, lager till bandtransportörer, snäckväxlar servomekanismer samt apllikationer där vibrationer kan ge nötning och korrision. EAN-kod.

Fördelar:
- Brett användningsområde
- Tål mycket höga termiska och fysiska belastningar
- Minskar risken för oljeseparation
- Mycket temperaturstabil

Art nr. 60150
Förp. 6 st

Red Line RL-Anti-Gel

Dieselbränsle innehåller vax och vanligtvis vatten. Vid kyla faller vaxet ur lösning och vattnet i bränslet fryser. Vaxet kristalliseras på botten av bränsletanken och bildar en parafinliknande massa. Bränslepumpen suger upp vaxkristallerna i bränslesystemet vilket sätter igen bränslefilter och ledningar. Detta leder till driftsstörningar, hög bränsleförbrukning och startproblem. RL Anti-Gel eliminerar problemen med paraffinering i dieselbränsle under kalla förhållanden. RL Anti-Gel sänker även fryspunkten på vattnet i bränslet till -30 grader vilket i sin tur sänker fryspunkten på bränslet till -40 grader.

- Smörjer injektorer och pumpar
- Förbättrar bränsleekonomin
- Löser vaxkristalliseringar i bränsle systemet
- Sänker fryspunkten på bränslet
- Tar bort vatten ur bränslesystemet

En flaska behandlar upp till 380 liter diesel vid kontinuerlig användning.
Vid extrem kyla rekommenderas en flaska till 190 liter diesel.

Art nr. 60145
Förp. 12 st

WaterRemover/ Antifreeze

Är ett effektivt medel för att undvika vatten och is i bränslesystemet och ger bl a följande fördelar: För både bensin och dieselmotorer. Löser upp vatten i bränslet och håller det löst i bränslet. Sänker vattnets fryspunkt till ca. -20°C. Smörjer bränsle- vattnet lösningen för minskat slitage. Rengör, i underhållande syfte, injektorer och förgasare. Motverkar korrosion. Innehåller ingen alkohol.
Innehåll 355 ml.
EAN-kod.

Art nr. 60127
Förp. 12 st

Kylartillsats WaterWetter

WaterWetter förbättrar kylvattnets förmåga att suga upp värmen ifrån motorn, varför vattnet snabbare når arbetstemperatur. detta leder till avsevärt förbättrad kapacitet i värmepaketet som förser bilen med varmluft till kupén, samt minskning av risken för överhettning och kokning. minskar även rost och korrision. Rengör och smörjer tätningar i vattenpumpen. Innehåll 355 ml. EAN-kod.

Art nr. 60132
Förp. 12 st

Styrservoolja

Ger ett mycket bättre slitageskydd och motstånd mot termisk nedbrytning. Lämplig för alla styrservoanläggningar utom de som är sammansatta med nivåreglering (ex Citroen) samt Hondas servosystem. Förbättrar effekten i servoanläggningen genom att förhindra uppkomsten av "kuggande" känsla i ratten samt att servoverkan försvinner (sk fading) under varma och högbelastade omständigheter. EAN-kod.

Art nr. 60128	946 ml	Förp. 12 st
Art nr. 60135	355 ml	Förp. 12 st

Rislone läckstopp
MOTOROLJA

Problemlösaren för motoroljeläckage. Stoppar läckage vid tätningar och packningar som beror på motorns slitage och åldrande. Kan användas i ALLA bensin- och dieselmotorer som använder konventionell och syntetisk motorolja med lång livslängd.

Art nr. 160410
Förp. 6 st

Rislone läckstopp
KYLARE

Problemlösaren för kylarläckage. Stoppar och tätar kylarläckage. Kan användas ned ALLA typer av frostskydd.

Art nr. 160110
Förp. 6 st

Rislone läckstopp
TRANSMISSION

Stoppar och tätar läckage i växellådor. Stoppar läckage vid tätningar och packningar som beror på växellådans slitage och åldrande. Kan användas ned ALLA typer av transmissionsoljor.

Art nr. 160510
Förp. 6 st

Rislone läckstopp
SERVOSTYRNING

Stoppar och tätar läckage i styrservon. Stoppar läckage vid tätningar och Oringar som beror på servo-styrningens slitage och åldrande. Kan användas ned ALLA typer av styrservovätskor.

Art nr. 160610
Förp. 6 st

Rislone Fuel Injektor Cleaner Upper Cylinder

Rengör, tystar och smörjer alla bränslesystem. Håller spridare, insug, EGR, turbo, ventiler och förbränningsrum rent. Minskar avgasrelaterade problem. För 76L bränsle – bensin, diesel, etanol.

Art nr. 160710
Förp. 6 st

Rislone Water Remover Fuel Dryer

Driver ut vatten, kondens, vaxkristaller och dödar bakterier. Ger bättre avgasvärde. För 76L bränsle - bensin, diesel, etanol.

Art nr. 160720
Förp. 6 st

Poppy Hibiscus

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art nr. 60042
Förp. 1 st

Poppy Pine

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art nr. 60043
Förp. 1 st

Poppy Lavender

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60044
Förp. 1 st

Poppy Cattleya

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art nr. 60045
Förp. 1 st

Poppy Gardenia

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock.
EAN-kod.

Art nr. 60046
Förp. 1 st

Poppy

10 olika dofter. Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. Sortimentsförpackad med 10 dofter.
EAN-kod.

Art nr. 60041
Förp. 10 st

Dubbelhäftande tejp

Passar till Poppy doftflaska.

Art nr. 40099 par
Art nr. 40099-1 styck
Art nr. 40100 3-pack
Förp. 1 st

Poppy Jasmin

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60048
Förp. 1 st

Poppy Cherry

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60049
Förp. 1 st

Poppy Freesia

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60051
Förp. 1 st

Poppy Strawberry

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60052
Förp. 1 st

Poppy Citrus

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60054
Förp. 1 st

Poppy Vanilla

Innehåll 150 ml. Förpackad i glasflaska med avstängningsbart lock. EAN-kod.

Art nr. 60057
Förp. 1 st

Vikingahjälmar/tomteluvor

Passar till Poppy doftflaska.

Art nr. 40081 Vikingahjälm Sverige
Art nr. 40087 Vikingahjälm Norge
Art nr. 40089 Vikingahjälm Finland
Art nr. 40088 Vikingahjälm Danmark
Art nr. 40079 Tomteluva
Förp. 1 st

Lysdiodplatta

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska USB kontakt. Skiftande belysning i sju färger. Förpackning, plastpåse med ryttare.

Art nr. 40077 Förp. 1 st

Lysdiodplatta

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska USB-kontakt. Skiftande belysning i sju färger. Förpackning, plastpåse med ryttare.

Art nr. 40078 Förp. 1 st

Lysdiodplatta

Lysdiodplatta till Poppy doftflaska USB kontakt. Skiftande och fast belysning i sju färger med controller för att ställa hastighet och färgstyrka. Förpackning, plastpåse med ryttare.

Art nr. 40091 Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Hibiscus

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50442
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Pine

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50443
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Lavender

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50444
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Cattleya

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50445
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Gardenia

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50446
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Jasmin

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50448
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Cherry

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50449
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Freesia

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50451
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Strawberry

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50452
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Citrus

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50454
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Vanille

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50457
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft Artic Freeze

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50458
Förp. 1 st

Poppy Grace Mate Pappersdoft New Car

Förpackning plastpåse med ryttare.
5 gram.

Art nr. 50460
Förp. 1 st

Dofttärningar

För upphängning. Doft sportparfym.
Förpackade 6 st. Sorterade, svar, vit, röd. Dim 50x50 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610838
Förp. 6/96

Doft Imagine

Breeze.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610016
Förp. 12/240

Doft Imagine

Water Melon.
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610017
Förp. 12/240

Doft Imagine

Nybilsdoft..
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610003
Förp. 12/240

Doft Imagine

Vanilj..
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610004
Förp. 12/240

Doft Imagine

Black Ray..
Karta om 12 st. 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610005
Förp. 12/240

"California Dream" doftkillar

4 olika modeller. Kart. om 12 st 1-pack
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610878
Förp. 24/240

"Romantic Dream" dofttjejer

4 olika modeller.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 600264
Förp. 24/240

Air Freshener "Fresh Moose"

Dim 80x80x80 mm.
Förp. plastpåse
EAN-kod.

Art nr. 681008 New Car
Art nr. 681009 Citron
Art nr. 681010 Vanilj
Art nr. 681011 Äpple
Förp. 24/240

Doftshoes Red & Black

Doft Vanilla.

Art nr. 682001
Förp. 6 st

"Passion girl" dofttjejer

4 olika modeller/1-pack.
Doft Designer Parfume.

Art nr. 600267
Förp. 12 st

Black & White

Sortiment med 3 olika motiv.
Nybilsdoft. Kart. om 12 st 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610002
Förp. 24 st

Doftdödskalle vit

”King of the road”. Sportfresh.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610001
Förp. 24 st

Doft super fresh melon

Kart. om 24 st 1-pack.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 610026
Förp. 24 st



Happy Face

Sort. med 3 olika motiv,
för upphängning.
Doft Vanilla.
Förp. plastpåse med ryttare.

Art nr. 610029
Förp. 12 st

Smiling Heart

Sort. med 3 olika motiv,
för upphängning.
Doft Bubble Gum.
Förp. plastpåse med ryttare.

Art nr. 610030
Förp. 12 st

Doft Bubbelgum

Doft Bubble Gum.
Förp. plastpåse med ryttare.

Art nr. 610031
Förp. 12 st

Doft Tropical Fruits

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610006
Förp. 6/48

Doft Paradise

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610007
Förp. 6/48

Doft Vanilla

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610008
Förp. 6/48

Doft Breeze

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610009
Förp. 6/48

Doft Apple

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610018
Förp. 6/48

Doft Orange

För montering på bilens luftintag.
Reglerbar ventil. Lev med refill.
Innehåll 4 ml. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610019
Förp. 6/48

Doft Sport

Modernt designad luftrenare med sug-kopp. Tillverkad av återvinningsbar plast.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610027
Förp. 8 st

Doft New Car

Modernt designad luftrenare med sug-kopp. Tillverkad av återvinningsbar plast.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 610028
Förp. 8 st

Dofttärning i velour

För upphängning. Doft Fresh Coconut.
Färg röd, svart. Dim 50 x 50 mm.
Blisterförp.

Art nr. 610840
Förp. par

Doftfotboll

För upphängning. Doft Sport fresh.
Färg svart/vit
Blisterförp.

Art nr. 682005
Förp. 6 st

Doft Polar Friends

Vinterklädda mjukisdjur.
Doft Breeze.

Art nr. 681003
Förp. 4 st

Doft Carnival

Olika figurer/1-pack. Doft Vanilla.

Art nr. 682008
Förp. 6 st

Pumpspray Citron

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64001
Förp. 6 st

Pumpspray Tallbarr

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64002
Förp. 6 st

Pumpspray Vanilj

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64003
Förp. 6 st

Pumpspray Jordgubb

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64004
Förp. 6 st

Pumpspray Äpple

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64005
Förp. 6 st

Pumpspray Breeze

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64006
Förp. 6 st

Pumpspray Cool Ice

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64007
Förp. 6 st

Pumpspray Anti rök

Innehåll 75 ml.
Plastflaska.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 64008
Förp. 6 st

Dofttablett Citron

för diskmaskin

Tar bort obehaglig lukt i diskmaskinen.
DCF-1. 2-pack.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 691001
Förp. 10 st

Doftnallar

För upphängning
Fyra olika färger
Doft Designer Parfume
Blisterförp.

Art nr. 681025
Förp. 1 st