Sexkantnyckel 7 mm

Svart i kromvanadiumstål.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 500257
Förp. 24/192

Mutterdragare 1/2"

14.4V. 310Nm vridmoment. 1/2" fäste för steglös hastighet och reversering. Med 2.6Ah Ni-MH batteri och laddare. Laddtid ca 1 timme. Fritt varvtal 2200 r/min. 2900 slagtal/min. Levereras i plastväska med laddare. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 57202
Förp. 3 st

Nödhammare

Ett livsviktigt verktyg om olyckan skulle vara framme. Försedd med vassa pikar för att slå ut en ruta samt en bälteskniv för att skära av bilbältet.
Längd 190 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50764
Förp. 6 st

Sexkantsnyckelsats

9 st svarta nycklar i kromvanadiumstål.
2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50025
Förp. 12 st

Slangskruvmejsel

Böjlig axel av dubbel stålspiral som kan böjas upp till 90°. Längd 270 mm med 7 mm sexkanthylsa. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50027
Förp. 24/120

Chucknyckelsats

2 delar 10 och 13 mm.
Material HR-C.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50104
Förp. 25/100

AB BELWAC PRODUKTER

AB BELWACPRODUKTER Stenhuggarv. 7B SE 132 38 Saltsjö-Boo, Sweden · Tel 08-742 20 10 • **order@belwac.se** • **www.belwac.se**

Mini-ABA

ABA original Mini. Benämning

BENÄMNING	
Mini 8	**Art nr. 50301**
Mini 9	**Art nr. 50302**
Mini 10	**Art nr. 50303**
Mini 11	**Art nr. 50304**
Mini 12	**Art nr. 50305**
Mini 13	**Art nr. 50306**
Mini 14	**Art nr. 50307**
Mini 15	**Art nr. 50308**
Mini 16	**Art nr. 50309**
Mini 17	**Art nr. 50310**

Förp. 10 st

Slangklämma – sortiment

6-pack på karta 6-40 mm, bandbredd 9-13 mm. Tillverkad av glansförzinkat och kromaterat kolstål. Skruvskalle i sexkantutförande. Blisterförp. EAN-kod.

Art nr. 50151
Förp. 20/120

ABA slangklämmor

ABA original. Elförzinkad skruv, förzinkat band.

SPÄNNOMRÅDE	
8-14 mm	**Art nr. 50320**
11-17 mm	**Art nr. 50321**
13-20 mm	**Art nr. 50322**
15-24 mm	**Art nr. 50323**
19-28 mm	**Art nr. 50324**
22-32 mm	**Art nr. 50325**
26-38 mm	**Art nr. 50326**
32-44 mm	**Art nr. 50327**
38-50 mm	**Art nr. 50328**
44-56 mm	**Art nr. 50329**
50-65 mm	**Art nr. 50330**
58-75 mm	**Art nr. 50331**
68-85 mm	**Art nr. 50332**
77-95 mm	**Art nr. 50333**
87-112 mm	**Art nr. 50334**

Förp. 10 st

Rörklammer M8

STORLEK	
25 mm	**Art nr. 50340**
28 mm	**Art nr. 50341**
32 mm	**Art nr. 50342**
35 mm	**Art nr. 50343**
38 mm	**Art nr. 50344**
42 mm	**Art nr. 50345**
45 mm	**Art nr. 50346**
48 mm	**Art nr. 50347**
51 mm	**Art nr. 50348**
54 mm	**Art nr. 50349**
57 mm	**Art nr. 50350**
60 mm	**Art nr. 50351**
64 mm	**Art nr. 50352**
67 mm	**Art nr. 50353**
70 mm	**Art nr. 50354**
73 mm	**Art nr. 50355**
76 mm	**Art nr. 50356**
83 mm	**Art nr. 50357**
89 mm	**Art nr. 50358**
95 mm	**Art nr. 50359**
102 mm	**Art nr. 50360**

Förp. 5 st

Skruvmejsel

Med 4 bits och kraftigt gummibelagt handtag. Lev. med 2 vändbara bits av kromvanadiumstål. Bits spårskruv 4.5 o. 6 mm, Philips o. 2. Längd: 110 mm.
Förp. blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50128
Förp. 20/120

Blocknyckelsats

12 st. nycklar av kromvanadiumstål. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 mm. Tolvkantigt ringhuvud i 15° vinkel. Slipade huvuden för mycket god precision. Förp i plastfodral.
EAN-kod.

Art nr. 50085
Förp. 5/20

Bits-set

13 delar i kromvanadiumstål.

- 5 sexkantsnycklar. 5, 6, 7, 8, 9 mm.

6 BITS:

- 2 torx T15 och T20.
- 2 spår 4.5 och 7 mm.
- 2 stjärn PH1 och PH2.

1 spärrhandtag. 1 spärrmejsel omställbar för såväl höger- som vänstergängning. ABS slagtåligt och köldbeständigt handtag med förvaringsutrymme.
Blisterförp. EAN-kod.

Art nr. 50106
Förp. 16/48

Bits-set

26 delar. Krom-vanadium.

INNEHÅLL:
1 magnetisk bitsskruvmejsel.

- 4 st stjärn 0, 1, 2, 3 mm.
- 5 st spår 3, 4, 5, 6, 7 mm.
- 6 st insex 3, 4, 5, 5.5, 6 mm.
- 6 st torx T10, T15, T20, T25, T27, T30.
- 4 st pozidrive 0, 1, 2, 3 mm.

Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50094
Förp. 12/72

Sexkantsnyckel

3-armad

För cykel Y-typ. 8, 9, 10 mm.
Förp. ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 50077
Förp. 10/100

Innersexkantsnyckel

3-armad

För cykel Y-typ, 4, 5, 6 mm
Förp. ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 50078
Förp. 10/100

Gripverktyg

Med klogrepp och flexibel stålspiralklädd kabel. Längd 600 mm. Förp. hängetikett.
EAN-kod.

Art nr. 50084
Förp. 10/100

Magnetplockare

Teleskop med rits. Längd 155 mm, utdragen 670 mm. Magneten kan ta detaljer upp till 0,36 kg
Blisterförp..
EAN-kod.

Art nr. 50083
Förp. 24 st

Magnetplockare

Mycket kraftig magnetplockare med clips. Teleskop, längd 130 mm, utdragen 630 mm. Magneten kan ta detaljer upp till 2,2 kg. Blisterkarta
EAN-kod.

Art nr. 50098
Förp. 24 st

Tändstiftsnyckel

Tillverkad av stål. Ledat plastisolerat T-handtag och förkromad hylsa.
Blisterförp.
EAN-kod.

21 mm **Art nr. 50076**
16 mm **Art nr. 50075**

Förp. 12/72



Batterikabelavdragare

Max öppning 60 mm, djup 50 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50105
Förp. 1 st

Tändstiftsverktyg

För 16 och 21 mm tändstift.
6-kantshylsor med 3/8"-fattning och tändstiftshållning av gummi. Ledbart spännskaft med handtag av gummi.
En förlängare medföljer. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50074
Förp. 12/36

Stålborste

Träskaft.
Längd 280 mm.
EAN-kod.

2-radig **Art nr. 734520**
4-radig **Art nr. 734740**

Förp. 12 st

Lås/Griptång

Med räfflade käftar.
Självlåsande spärranordning.
Lämplig som svetstång eller tving.
Kolstål. Längd 250 mm. Förp. polybag.
EAN-kod.

Art nr. 50154
Förp. 6/60

Oljefilteravdragare

Avdragare för 3/8 spärrnyckel eller block-, led-, skiftnyckel. Tapp medföljer.
Gripvidd 65-110 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50015
Förp. 6/36

Kedje- och oljefilteravdragare

Avdragare med kedja för borttagande av oljefilter och kedjedrev upp till 120 mm.
För 1/2"-nyckel.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50039
Förp. 10/60

Oljefilteravdragare

För trånga utrymmen.
Max filterstorlek 105 mm.
Förp. på karta. EAN-kod.

Art nr. 50028
Förp. 5/60

Oljefilteravdragare

Öppen modell med räfflad käft.
Fjäderbelastad. Automatisk justering för filterstorlekar 75–100 mm.
Förp. på karta.
EAN-kod.

Art nr. 50024
Förp. 25/100

Oljefilterverktyg Volvo

Specialverktyg för byte av oljefilterinsatserna på Volvo. S/V 40 1998–(ej GDI motor) Volvo S60, S/V 70 1999–S80 alla modeller (ej Diesel motorer)
1/2" Diam: 100 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50020
Förp. 12/72

AB BELWAC PRODUKTER

AB BELWACPRODUKTER Stenhuggarv. 7B SE 132 38 Saltsjö-Boo, Sweden · Tel 08-742 20 10 • **order@belwac.se** • **www.belwac.se**

Fälgkors

Kromat utförande. Dim. 365x365 mm.
17, 19, 21 och 23 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 50120
Förp. 10 st

Hjulmutterverktyg

Kraftigt utförande i kromvanadium med 6-kantshylsa. Längd 360 mm, utdragen 500 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

17/19 mm	**Art nr. 50121**
19/21 mm	**Art nr. 50124**

Förp. 10/20

Kap- och slipskivor

Stål/järn.

Skiva	Dim	Förp.	Art nr.
Kap	115x2.5x22	25	**50160**
Kap	125x2.5x22	25	**50161**
Kap	180x2.5x22	10	**50162**
Slip	115x6.5x22	10	**50163**
Slip	125x6.5x22	10	**50164**
Slip	180x6.5x22	5	**50165**

Fälgkors

Ihopfällbar. Pulverlackerat utförande.
Dim. utfällt 350x350 mm.
17, 19, 21 och 23 mm.
Förp. plastpåse pinpack.
EAN-kod.

Art nr. 50125
Förp. 10 st

Hjulmutterverktyg

Utförande i kromvanadium med 2 hylsor: 17+19 och 21+23 mm.
Teleskopskaft med PVC-handtag.
Längd 300 mm, utdragen 500 mm.
Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50123
Förp. 8/16

Gummimellanlägg

För montering i spiralfjädrar. Hjälper upp fjädringen då spiralfjädrarna börjar bli slitna eller då bilen är tungt lastad.
3 st i varje fjäder rekommenderas.
Blisterförp. 6st.
EAN-kod.

Art nr. 50130
Förp. 10/40

Handpump

Praktisk modell med fotstöd och greppvänligt handtag av plast. Stålcylinder med textilklädd luftslang och nippel. Adapter för gummibåtar, leksaker och cykeldäck. Längd 500 mm, diam 40 mm. Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 50140
Förp. 20 st

Adapterset

Adapter för diverse ventiler.
1 st adpater för gummibåtar, luftmadrasser, 3 st mässingsadapter.
Förp. blisterkarta.
EAN-kod.

Art nr. 50126
Förp. 1 st

Adapterset

4 st adapter. Plastadapter till luftmadrasser, gummibåtar, leksaker etc. Mässingsadapter till cykeldäck, metalladapter till fotbollar etc.
Passar till minikompressor 10254, fotpump 50139 och handpump 50140.
Förp. plastpåse.

Art nr. 102541
Förp. 1 st

Reservslang

Reservslang till fotpump 50139.
Längd 600 mm. Förp plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 501391
Förp. 1 st

Reservslang

Reservslang till handpump 50140.
Längd 430 mm. Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 501401
Förp. 1 st

Tratt 14 cm

Utan sil.

Art nr. 50034
Förp. 1/10

Tratt 160 mm

Flexibel tratt med löstagbar pip och inbyggd sil. Tillverkad av bensin- och oljebeständig plast.
Längd: 415 mm.
EAN-kod.

Art nr. 50031
Förp. 12/72

Tratt

Vinkeltratt i tre delar. Med sil.
Tillverkade av svart polypropylen.
Dim 245x120x200 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 50037
Förp. 30 st

Trattsats

Trattsats med fyra trattar, tillverkade av bensin- och oljebeständig polypropylen.
Trattarnas diameter är 38, 61, 90 och 112 mm.
EAN-kod.

Art nr. 50030
Förp. 10/100

Tratt 200 mm

Utan sil. Lågtryckspolyetylen.
EAN-kod.

Art nr. 50035
Förp. 1 st

Tratt 250 mm

Med sil och hög kant.
Tillverkad av svart polypropylen.
Längd 250 mm, Diameter 25 mm.
EAN-kod.

Art nr. 50036
Förp. 20 st

Tratt 300 mm

Med sil och hög kant.
EAN-kod.

Art nr. 50032
Förp. 6 st

Fatpump

Pump för i första hand olika typer av oljor. Kapacitet ca. 0.3 l/varv. Fatförskruvning G2" ingår. Pumphus av gjutjärn med tätningar av nitril (NBR). Pumpröret levereras i delar vilka skruvas ihop efter behov. Pumprör Ø utv. 32 mm.
Utloppsröret Ø utv. 25 mm.
Inkl. slang 1.5 m.

Art nr. 50046
Förp. 8 st

Bränslepump

Av neoprenegummi. Alkohol- och UVresistent. Försedd med dubbla backventiler och fjäderbelastat pumpmembran.
Rostfria klämmor.
För 8 mm bränsleslang.
Längd 185 mm.
Förp. plastpås.e m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 534095
Förp. 6 st

Bensin/Oljeslang

Tillverkad av bensin- och oljebeständig nitril gummi. Slät yttersida, vävarmerad. Användbar till bensin, diesel, gas, luft, vatten etc. Arbetstryck 10 Bar, Sprängtryck 30 Bar.

Inv diam	Utv diam	Art nr.
3	7	**50110***
4	7	**50111***

Förp. rulle om 25 m *oarmerad

5 12	**50112**	
6	12	**50113**
8	15	**50114**
10	15	**50115**

Förp. rulle om 15 m

13	20	**50116**
16	23	**50117**
19	27	**50118**
25	35	**50119**

Förp. rulle om 10 m

Vacuumslang	**50110**
MC-slang	**50111**

Förp. rulle om 25 m

Sugpump

För tömning av framförallt oljor, t.ex. mindre behållare, växelhus etc.
Pumphuset är tillverkad av aluminium och har tätningar av nitril (NBR).
Längd 278 mm Ø 56.4 mm. Slang av vinyl. Längd 1200 mm, Ø 12.2 mm.
Kartongförp.
EAN kod.

Art nr. 50138
Förp. 20 st

Rislone EZ Nozzle Funnel (additivtratt)

Designad för att enkelt tillsätta additiv, olja, kylarvätska eller bränsle. Tratten är enkel att ha med sig för nästa stopp och påfyllning. EZ Nozzle öppnar tanksystem* (fordon utan tanklock/capless)*. Fungerar till alla utom ett fåtal dieselfordon. Honda och Ford har en annan dimension.

Art nr. 160730
Förp. 6 st

Pansarslang

För manuella och tryckluftsdrivna smörjsprutor och fettpumpar.
(DIN 1283) Ø 8 mm, längd 300 mm.
M10x1–10x100. Förp. på karta.
EAN-kod.

Art nr. 50047
Förp. 10 st

Fettspruta PRESSOL

Standardmodell. För 400g fettpatron. (DIN 1284), löst fett eller påfyllnings-pump. Lev. m förlängningsrör och hydraulkoppling. Längd 400 mm.
Volym 500 cm3 fettsprutor.
Kartongförp.
EAN-kod.

Art nr. 50049
Förp. 1 st

Fettspruta

Av högtryckstyp med hävstång.
För fettpatroner eller fett i lösvikt.
Levereras komplett med flexibel förlängningsslang och rak hydraulisk koppling.
Längd exkl. slang 290 mm, med slang 630 mm. Volym 445 cm^3 (15 oz).
Färg silvergrå. Kartongförp.
EAN-kod.

Art nr. 50181
Förp. 10 st

Hydrauliskt munstycke

4-klor.Hydraulkoppling.
M10x1–10x100.
Förp. plastpåse m ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 50048
Förp. 5 st

Patronspruta

För tät- och fogmassor i patron 0,290–0,310 l. Längd 225 mm.
Förp. polybag.
EAN-kod.

Art nr. 50182
Förp. 10/50

Högtrycksslang

Passande fettspruta 50181.
Tillverkad av nylon med PVC-överdrag.
Längd 320 mm, längd med hydrauliskt munstycke: 355 mm.
Förp. plastpåse.

Art nr. 501811
Förp. 1 st



Hävertpump

Pump för slangning av lågviskösa vätskor – ej aggressiva kemikalier.
Pump av PE plastik, sugslang högtryckspolystyrene.
Förp. 12.
EAN-kod.

Art nr. 50056
Förp. 12/96

Hävertpump

Enkel pump för slangning av lågviskösa vätskor – ej aggressiva kemikalier.
Pump av PE plastik, sugslang högtryckspolystyrene. Längd 1.6 m.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN kod.

Art nr. 50134
Förp. 12/96

Sprayflaska 1 lit.

Av polyeten med spridningsmunstycke.
Blandade färger, blå, grön.
Ø 110x H 280.
EAN-kod.

Art nr. 50057
Förp. 10 st

Sprayflaska 0,6 lit.

Av polyeten med spridningsmunstycke.
Grå, grön.

Art nr. 50029
Förp. 1/10

Kapsyl 32 mm.

Med 10 cm slang.

Art nr. 50073
Förp. 10 st

Oljekanna

Röd plåt med flexibel slang 180 mm, och fast pip. Metallpump.
Plåttjocklek 0,39 mm.
Rymd 300 ml. Höjd 100 mm Ø 75 mm.
Förp. plastpåse med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 50044
Förp. 8/80

Oljespilldunk

För bilen, båtmotorer, motorcyklar, trädgårdstraktorer etc. Enkel att använda.
Kom ihåg att avlägsna den gamla oljan då den är het eller varm. Byt aldrig olja när den är kall.
Ej lämplig för bensinförvaring.
Rymmer 8 l.
Dim 450x300x120 mm.
EAN-kod.

Art nr. 50058
Förp. 7 st

Bilvattenkanna plast 11 lit.

Med böjd pip.

Art nr. 50100
Förp. 1 st

Skruvkork

Passr till vattendunk K61 3/4.

Art nr. 50207
Förp. 1 st

Jeepdunk 20 l

Dimension: H: 470 mm.
L: 345 mm. B: 165 mm.

Art nr. 50066
Förp. 4 st

Hållare för jeepdunk

Passar 20 liters jeepdunkar.
Robust konstruktion med plats för hänglås (Dunk och hänglås ingår ej).

Art nr. 50071
Förp. 1 st

Jeepdunk 5 l

Dimension: H: 300 mm.
L: 230 mm. B: 120 mm.

Art nr. 50060
Förp. 5 st

Påfyllningsrör till jeepdunk

Tillverkad av stål med avtagbar plastpip.
Röd. För jeepdunk 50 060, 50 065, 50 066. Även för blyfri bensin.
Längd 260 mm.
Förp. plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 50068
Förp. 25 st

Jeepdunk 10 l

Dimension: H: 275 mm.
L: 345 mm. B: 165 mm.

RÖD **Art nr. 50065**
SVART **Art nr. 50093**

Förp. 4 st

Gummipackning

Passar till jeepdunk 50 065 och 50 066 samt påfyllningsrör 50 067 och 50 068. Tjockl. 4.8 mm. Senare utförande med märkning RP.

Art nr. 500662
Förp. 1 st

Låspinne

Låspinne till jeepdunk, metall.
Passar till alla våra jeepdunkar.

Art nr. 50095
Förp. 1 st

Bensindunk 10 liter

med avluftning. SP-godkänd.
SP certifikat nr 159501.
För blyfri bensin. Bensindunk av HD-polyetylen med böjbar påfyllnings-pip. H: 300 mm, L: 280 mm, B: 160 mm
Även godkänd för E 85.
EAN-kod.

Art nr. 50090
Förp. 8 st

Bensindunk 5 lit

För blyfri bensin.
Bensindunk av HD-polyetylen med böjbar påfyllningspip.
H: 245 mm, L: 210 mm, B: 155 mm.
Även godkänd för E 85.
Återvinningsbar.
EAN-kod.

Art nr. 50062
Förp. 4 st

Bensindunk 20 lit

"Jeepdunksmodell". Formblåst dunk av plast avsedd för bensin. Med skruvlock och böjbar påfyllningspip. Packning av nitrilgummi. Med luftnigsventil.
Dim 336x198x454 mm.
Typprovad enligt UN-riktlinjerna
Även godkänd för E 85.
Kartongförp.
EAN-kod.

Art nr. 50201
Förp. 4 st

Jeepdunk 5 liter

Finns i 8 olika färger.
Dimensioner:
H: 300 mm. L: 230 mm. B: 120 mm.
Förpackning om 5 st, innehållande BLÅ, CERISE, GRÖN, ORANGE, GUL.

Art nr. 50061 (sortiment)
Förp. 5 st

BLÅ	**Art nr. 50063**
GRÖN	**Art nr. 50080**
CERISE	**Art nr. 50082**
GUL	**Art nr. 50086**
ORANGE	**Art nr. 50088**
VINRÖD	**Art nr. 50089**
SVART	**Art nr. 50091**
VIT	**Art nr. 50092**

Reservdelar till

50062, 50201, 50090

Luftnippel	**Art nr. 50203**
Packning	**Art nr. 50204**
Pip	**Art nr. 50205**
Kork	**Art nr. 50206**

Förp. 4 st

Jeepdunksanslutning
DIESEL

Lackerat stål.
Färg: SVART (RAL 9000)
Rörets längd 370 mm.
Med nippel för bränsleretur.

Art nr. 500664
Förp. 1 st

Jeepdunk - Snabbpump

Att användas vid tankning från jeep-dunk. Handmanövrerad luftpump, som med tryck tömmer en 20 liters jeepdunk på < 1 minut. Max lyfthöjd 2,5 m. Slangen anpassad till blyfri bensin och diesel och testad ned till -30° C. Slangen är försedd med sil och ca 1,2 m lång: 450 mm i dunken och 750 mm utanför. Förp. skyltkarta.

Art nr. 50055
Förp. 10 st

Jeepdunksanslutning
BENSIN

Lackerat stål.
Färg: SVART (RAL 9000)
Rörets längd 100 mm.

Art nr. 500663
Förp. 1 st



Förlängningsslang 1m.

Art nr. 500551
Förp. 10 st

Bränslefilter

Universal för 6–8 mm anslutning.
Förp.polybag m ryttare
EAN-kod.

Art nr. 50069
Förp. 10 st

Påfyllningsrör
till jeepdunk

Metall med flexibel pip.
Passar även för blyfri bensin. Längd 390 mm. Förp. plastpåse med ryttare EAN-kod.

Art nr. 50067
Förp. 10/50



Jeepdunksanslutning

För utombordsmotorer. Tillverkad av aluminium och mässing. Slangen av syntetiskt gummi, med sil. Försedd med 6,5 mm nippel för bränsleslang samt luftskruv. Slangen ska vara jämnt avskuren och fästas runt jeepdunkens anslutningstapp med en slangklämma. Längd 450 mm.

BENSIN **Art nr. 50059**
Med nippel för bränsleretur.

DIESEL **Art nr. 50054**
förp. 1

SIL **Art nr. 500591**
Sil till jeepdunkanslutning 50054 & 50059.

Förp. 1 st

Digital multimeter

Med stor display och rörlig decimal.
För mätning av lik-/växelspänning, likström och motstånd. Även för diod och transistortest. Batterikapacitetsvarning.
Levereras komplett med testkablar, batteri och svensk bruksanvisning.
Lämplig för 230V/10A,
Växelström: 200V - 500V
Likström: 200V - 500V
Likspänning: 200µA – 10A
Motstånd: 200Ω – 20AΩ
Impedans: 10MΩ
Säkrad till 10 A. Batteri 9 V 6F22 ingår.
Färg: guld.
Max display 1999 storlek 16x48 mm.
Dim 130x74x41 mm.
Kartongförp. EAN-kod.

Art nr. 50246
Förp. 6/24

Elementpenselset

Beige skaft, svart mjuk borst.
2 st penslar 30 och 50 mm.
Förp plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 70014
Förp. 10/100

Elementpensel

Beige plastskaft, svart syntetborst.
Skaftlängd 350 mm. Bredd 50 mm,
tjocklek 10 mm, borstlängd 45 mm.
Förp plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 70010
Förp. 10 st

Stenskottspensel

Plastskaft, svart syntetborst.
Förp. Plastpåse med ryttare.

Art nr. 70013
Förp. 1/10

Penselset

Penselset med 5 st penslar:
12, 18, 25, 37, 50 mm.
Förp plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 70002
Förp. 10/100

Penselset bilvård

Innehåller 6 st småpenslar. För hobby, bilvård etc. Plastskaft, syntetborst. Släpper ingen borst. För vatten- och oljebaserade färger. Ger släta ytor. Miljövänlig helt återvinningsbar.
Förp. plastpåse EAN-kod.

Art nr. 72081
Förp. 10 st

Penselset hobby

7 st. småpenslar för olika ändamål.
Förp plastpåse.
EAN-kod.

Art nr. 70001
Förp. 10/100

AB BELWAC PRODUKTER

AB BELWACPRODUKTER Stenhuggarv. 7B SE 132 38 Saltsjö-Boo, Sweden · Tel 08-742 20 10 • **order@belwac.se** • **www.belwac.se**

Penselsortiment 300 st

Innehåller 300 st:

25 st	lackpensel	30 mm
25 st		50 mm
25 st		70 mm
75 st	moddlare	12 mm
75 st		18 mm
75 st		25 mm

Förp. skyltkart. EAN-kod.

Art nr. 70016
Förp. 10 st

Penselsortiment 325 st

Penslar med gult plastskaft, svart syntetborst. Hög kvalitet. För vatten- och oljebaserade färger. Ger släta ytor. Miljövänlig och helt återviningsbar.

75 st	12 mm
75 st	18 mm
75 st	25 mm
50 st	37 mm
50 st	50 mm

Förp. skyltkart. EAN-kod.

Art nr. 70018
Förp. 1 st

Batteriprovare

Enkel och lättavläst syraprovare i glas för alla typer av syror. Glascylinder längd: 130mm, totallängd 290 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50053
Förp. 10/100

Glykolprovare

Enkel och lättavläst glykolprovare i glas för metanol-glykol och etylen. Glascylinder längd: 130mm, totallängd 290 mm. Blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 50052
Förp. 10/100

Reservtätningsring

Passar 70201.

Art nr. 702011
Förp. 1 st

Skyddsglasögon

Tättslutande med ventilationsventiler.
Godkänd enl. EN 166:1995
Förp. polybag med ryttare.
EAN-kod.

Art nr. 70207
Förp. 12/120

Stålspackel

Med träskaft. Bredd 60 mm.
Längd 135 mm
EAN-kod.

Art nr. 701060
Förp. 12 st

Skyddsglasögon

UNISAFE

Lätta skyddsglas för industri, motor och travtransport med klar siktskiva.
Godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen i Finland.
Skyddet testat enl. EN 166:1995
Förp. i plastpåse. EAN-kod.

Art nr. 70210
Förp. 10 st

Spackelgummi

100x80x5 mm.
Förp. plastpåse med ryttare
EAN-kod.

Art nr. 750150
Förp. 10 st

Japanspackelset

3-pack. 50, 75 och 100 mm.
Förp. plastpåse med ryttare
EAN-kod.

Art nr. 750070
Förp. 10 st

Kabelskotång

För isolerade kabelskor.
Kontaktpressar kabelskor.
Avisolerar eller biter av.
SB-förp. EAN-kod.

Art nr. 33049
Förp. 10/100



Kabelskalartång

För kabelskalning från 0,13 upp till 6,0 kv/mm. Kontaktpressar kabelsko 1,5/2,5 och 6 kvm/mm. Med avbitare.
SB-förp. EAN-kod.

Art nr. 33048
Förp. 10/60

Kabelskotång

För isolerade kabelskor.
Kontaktpressar kabelskor.
Avisolerar eller biter av.
SB-förp. EAN-kod.

Art nr. 33047
Förp. 10/100

USB-minne Twist

8 GB, sorterade färger.

Art nr. 70710
Förp. 1/10

Kabelskosortiment

60 st isolerade kabelskor samt kabelskotång. 11-facks plastlåda.
PET-blisterförp.
EAN-kod.

Art nr. 33045
Förp. 12/36

Clipstång

För urmontering/demontering av clips och klämmor
Härdat stål

Art nr. 33050
Förp. ?